

## Products Overview 2017



**colcom**  
G R O U P

**colcom**<sup>®</sup>  
Oildynamic Hinges

**minusco**<sup>®</sup>  
Glass Oriented Network

**SADEV**<sup>®</sup>  
ARCHITECTURAL GLASS SYSTEMS



# colcom

G R O U P

colcom®  
Oildynamic Hinges

minusco®  
Glass Oriented Network

SADEV®  
ARCHITECTURAL GLASS SYSTEMS

minusco®  
Glass Oriented Marketing Network

# Glass Oriented Network




Rete commerciale finalizzata alla vendita e distribuzione di accessori del vetro per architettura d'interni. Minusco, attiva sia in Italia che nei principali mercati internazionali, attraverso le numerose filiali e una rete capillare di aziende partner vende in esclusiva i prodotti Colcom e offre articoli selezionati di altri prestigiosi marchi. Le operazioni commerciali sono facilitate da un sistema di e-commerce presente sul sito [www.minusco.com](http://www.minusco.com).



*Commercial network aimed at sale and distribution of glass accessories for interior architecture. Minusco, active both in Italy and in the main international markets, through numerous subsidiaries and a network of partner companies exclusively sells Colcom products and offers selected articles of other prestigious brands. Commercial operations are facilitated by a system of e-commerce on the website [www.minusco.com](http://www.minusco.com).*

**colcom**<sup>®</sup>  
Oildynamic Hinges

**SADEV**<sup>®</sup>  
ARCHITECTURAL GLASS SYSTEMS



#### **Box Doccia**

Box Ducha  
Shower Boxes  
Duschkabine ..... pag.05

#### **Porte Interne**

Puertas Internas  
Inner Doors  
Innentüren ..... pag.27

#### **Partizioni e Sistemi profili**

Particiones y perfiles sistemas  
Partitioning and profile system  
Glasverbinder und Profilsysteme ..... pag.41

#### **Porte Scorrevoli**

Puertas Correderas  
Sliding Doors  
Schiebetürsysteme ..... pag.51

#### **Porte Esterne**

Puertas Exteriores  
Outer Doors  
Aussentüren ..... pag.63

#### **Serrature e Maniglioni**

Cerraduras y Tiradores  
Locks and Handles  
Schlüssel und Türstoßgriffe ..... pag.75

#### **Vetrine e Reggimensola**

Escapartes y Soporta Estante  
Cabinets and Shelf Brackets  
Vitrinen- und Regalbefestigungen ..... pag.93

#### **Arredo Urbano**

Mobiliario Urbano  
Urban Glass Fittings  
Stadtausstattung ..... pag.95



## Box Doccia

Box Ducha  
Shower Boxes  
Duschkabine

# Bilobina serie series

0° +90°

CERNIERE OLEODINAMICHE - BISAGRAS HIDRÁULICA  
HYDRAULIC HINGES - HYDRAULIKBAND

## art. 815E10N



- Cerniera oleodinamica vetro-muro per box doccia. Per ante in battuta. Stop a +90°.
- Bisagra hidráulica vidrio-pared para box ducha. Por puerta con tope. Stop a +90°.
- Hydraulic hinge glass to wall for shower boxes. For doors with stop. Stop at +90°.
- Selbstschließendes Hydraulikband Glas-Wand mit Feststellung +90°. Für Anschlagtüren in Duschen.



## art. 815E50N

- Cerniera oleodinamica vetro-vetro per box doccia. Per ante in battuta. Stop a +90°.
- Bisagra hidráulica vidrio-vidrio para box ducha. Por puerta con tope. Stop a +90°.
- Hydraulic hinge glass to glass for shower boxes. For doors with stop. Stop at +90°.
- Selbstschließendes Hydraulikband Glas-Glas 180° mit Feststellung +90°. Für Anschlagtüren in Duschen.



# Biloba BT serie series

PER AMBIENTI UMIDI CON ALTE TEMPERATURE COME SAUNE E BAGNI TURCHI

POR AMBIENTES HÚMEDOS Y APLICACIONES CON ALTAS TEMPERATURAS - COMO SAUNA Y BAÑO TURCO

FOR APPLICATIONS IN DAMP ENVIRONMENTS WITH HIGH TEMPERATURE LIKE SAUNA AND TURKISH BATHS

FÜR ANWENDUNGEN IN FEUCHTRÄUMEN UND MIT HÖHEN TEMPERATUREN WIE SAUNAS UND DAMPFBÄDER

0° +90° -90°



**art. 8010BT**

- Cerniera oleodinamica con regolazione della velocità di chiusura.
- Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre.
- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed.
- Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit.



**art. 8011BT**

- Cerniera oleodinamica (con aletta spostata) con regolazione della velocità di chiusura.
- Bisagra cierra puerta hidráulica (con aleta desplazada) con ajuste de velocidad de cierre.
- Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed.
- Selbstschließendes Hydraulikband (einseitige Anschraubplatte) mit Regelung der Schließgeschwindigkeit.



**art. 8015BT**

- Cerniera oleodinamica (vetro-vetro) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta.
- Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio – vidrio) con ajuste de velocidad de cierre de la puerta.
- Hydraulic hinge (glass to glass) with adjustment of the closing speed.
- Selbstschließendes Hydraulikband (Glas-Glas) mit Regelung der Schließgeschwindigkeit.

0° +90°



**art. 8060BT**

- Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta. Ideale per chiusure ermetiche
- Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. Lo perfecto por cerradura hermética.
- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed. Ideal for hermetic closing.
- Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit. Ideal für hermetische Schließung.




# Sauna kit

0° +90°

KIT PER PORTA SAUNA - KIT DE SAUNA  
SET FOR SAUNA DOOR - BESCHLAGSET FÜR SAUNATÜR

## art. KSN8060

- Il kit per l'ambiente sauna è composto da 2 cerniere Biloba 8060BT in abbinamento al pomolo in legno art.5006BT.
- El kit de sauna es con dos bisagras "Biloba" 8060BT - en combinación al pomo de madera art.5006BT.
- The sauna set includes 2 Biloba hinges 8060BT and a pair of wooden knob 5006BT.
- Der Bausatz für Sauna besteht aus 2 Hydraulikbänder Biloba 8060BT und 1 Holzknopfpaar 5006BT.




# Bagno Turco kit

0° +90°

**KIT PER PORTA BAGNO TURCO - KIT DE BAÑO DE VAPOR**  
**SET FOR STEAM BATH DOOR - BESCHLAGSET FÜR DAMPFBADTÜR**

**art. KBT8061**

- Il kit è composto da 2 cerniere Biloba 8061BT e dai profili Espro, 2 PCC08K + 2 PCC03K entrambi da 3,2 metri, che consentono di contenere l'uscita del vapore.
- El kit es con dos bisagras "Biloba" 8061BT y perfiles "Espro" - 2 PCC08K + 2 PCC03K de 3,2 metros, que permiten contener eficazmente la salida de vapor.
- The steam baths set includes 2 Biloba hinges 8061BT, 2 Espro profiles PCC08K and 2 Espro profiles PCC03K. Espro profiles are both in lengths of 3,2 meters and avoid the steam runoff.
- Der Bausatz für Dampfbad besteht aus 2 Hydraulikbänder Biloba 8061BT sowie Espro Profile in jeweiliger Länge von 3,2 Meter bestehend aus 2 Stück PCC08K und 2 Stück PCC03K, um die Glastür vor Dampfaustritt weitestgehend zu schützen.



# 850 serie series

0° +90° -90°

**CERNIERE A SCATTO - BISAGRA CON RETENCIÓN**  
**CLICKING HINGES - DUSCHTÜRPENDELBÄNDER**



## art. 8500

- Cerniera a scatto.
- Bisagra con retención.
- Clicking hinge.
- Pendeltürband.



## art. 8501

- Cerniera a scatto con aletta spostata.
- Bisagra con retención y aleta desplazada.
- Clicking hinge with offset fixing wing.
- Pendeltürband mit einseitiger Platte.



## art. 8505

- Cerniera a scatto vetro-vetro 180°.
- Bisagra con retención, vidrio-vidrio 180°.
- Clicking hinge glass to glass 180°.
- Pendeltürband Glas-Glas 180°.



## art. 8506

- Cerniera a scatto vetro-vetro 90°.
- Bisagra con retención, vidrio-vidrio 90°.
- Clicking hinge glass to glass 90°.
- Pendeltürband Glas-Glas 90°.



## art. 8507

- Cerniera a scatto vetro-vetro 135°.
- Bisagra con retención, vidrio-vidrio 135°.
- Clicking hinge glass to glass 135°.
- Pendeltürband Glas-Glas 135°.



# 850R serie series

0° +90° -90°

**CERNIERE A SCATTO REGOLABILI - BISAGRA CON RETENCIÓN REGULABLE**  
**ADJUSTABLE CLICKING HINGES - EINSTELLBARE DUSCHTÜRPENDELBÄNDER**



## art. 8500R

- Cerniera a scatto regolabile.
- Bisagra con retención, regulable.
- Adjustable clicking hinge.
- Einstellbares Pendeltürband.



## art. 8501R

- Cerniera a scatto regolabile con aletta spostata.
- Bisagra con retención, regulable, con aleta desplazada.
- Adjustable clicking hinge with offset fixing wing.
- Einstellbares Pendeltürband mit einseitiger Platte.



## art. 8505R

- Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 180°.
- Bisagra con retención, regulable, vidrio-vidrio 180°.
- Adjustable clicking hinge glass to glass 180°.
- Einstellbares Pendeltürband Glas-Glas 180°.



## art. 8506R

- Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 90°.
- Bisagra con retención, regulable, vidrio-vidrio 90°.
- Adjustable clicking hinge glass to glass 90°.
- Einstellbares Pendeltürband Glas-Glas 90°.



## art. 8507R

- Cerniera a scatto regolabile vetro-vetro 135°.
- Bisagra con retención, regulable, vidrio-vidrio 135°.
- Adjustable clicking hinge glass to glass 135°.
- Einstellbares Pendeltürband Glas-Glas 135°.



# 856 serie series

0° +90°

**CERNIERE A SCATTO - BISAGRA CON RETENCIÓN**  
**CLICKING HINGES - ANSCHLAGTÜRBÄNDER**



**art. 8560**

- Cerniera a scatto.
- Bisagra con retención.
- Clicking hinge.
- Anschlagtürband.



**art. 8565**

- Cerniera a scatto vetro-vetro 180°.
- Bisagra con retención, vidrio-vidrio 180°.
- Clicking hinge glass to glass 180°.
- Anschlagtürband Glas-Glas 180°.



**art. 8566**

- Cerniera a scatto vetro-vetro 90°.
- Bisagra con retención, vidrio-vidrio 90°.
- Clicking hinge glass to glass 90°.
- Anschlagtürband Glas-Glas 90°.



**art. 8567**

- Cerniera a scatto vetro-vetro 135°.
- Bisagra con retención, vidrio-vidrio 135°.
- Clicking hinge glass to glass 135°.
- Anschlagtürband Glas-Glas 135°.



# 840 serie series

0° +180°

CERNIERE LATERALI - BISAGRA LATERAL  
SIDE HINGES - ANSCHLAGTÜRBÄNDER



**art. 8400**

- Cerniera per box doccia.
- Bisagra para box ducha.
- Hinge for shower box.
- Anschlagtürband für Duschen.



**art. 8401**

- Cerniera vetro-vetro 135°-180°.
- Bisagra vidrio-vidrio 135°-180°.
- Hinge glass to glass 135°-180°.
- Anschlagtürband Glas-Glas 135°-180°.



0° +90°

CERNIERE LATERALI - BISAGRA LATERAL  
SIDE HINGES - ANSCHLAGTÜRBÄNDER



**art. 8410N**

8410NR = destra - derecha - right - rechts  
8410NL = sinistra - izquierda - left - links

- Cerniera vetro-muro con alzata in apertura.
- Bisagra vidrio-pared con elevación en apertura.
- Hinge wall to glass with lifting of door at opening.
- Anschlagtürband mit Hebe-Senk-Funktion Glas-Wand.



**art. 8411N**

8411NR = destra - derecha - right - rechts  
8411NL = sinistra - izquierda - left - links

- Cerniera vetro-vetro con alzata in apertura.
- Bisagra vidrio-vidrio con elevación en apertura.
- Hinge glass to glass with lifting of door at opening.
- Anschlagtürband mit Hebe-Senk-Funktion Glas-Glas.



# Slash system

## SISTEMA OLEODINAMICO PIVOTTANTE - SISTEMA BASCULANTE HIDRÁULICO HYDRAULIC PIVOT SYSTEM - HYDRAULIKSYSTEM MIT SCHWENKÖFFNUNG



### art. D05E30N

- Kit Slash per box doccia in nicchia a tutta larghezza. Stop +90°.
- Kit Slash para box ducha de nicho a anchura total. Stop a +90°.
- Slash kit for recess shower box, wall to wall. One door. Stop at 90°.
- Beschlagset Slash für Nischendusche Wand-Wand nur mit eine Tür. Feststellung +90°.



### art. D05E72N

- Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Con vetro fisso frontale. Stop a +90°.
- Kit Slash para box ducha: 1 lado en vidrio. Frente de cristal fijo. Stop a +90°.
- Slash kit for shower box, wall to glass. One door and one fixed glass. Stop at +90°.
- Beschlagset Slash für Eckdusche Glas-Wand mit Tür und Seitenteil. Feststellung +90°.



### art. D05E32N

- Kit Slash per box doccia in nicchia con vetro fisso frontale. Stop a +90°.
- Kit Slash para box ducha de nicho con vidrio delantero fijo. Stop a +90°.
- Slash kit for recess shower box, wall to wall. 1 door and fixed glass. Stop at +90°.
- Beschlagset Slash für Nischendusche Wand-Wand mit Tür und Seitenteil. Feststellung +90°.



### art. D05E60N

- Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Stop a +90°.
- Kit Slash de ducha con 2 paneles traseros en cristal. Stop a +90°.
- Slash kit for shower box, glass to glass. One door. Stop at +90°.
- Beschlagset Slash für U-Dusche Glas-Glas nur mit einer Tür. Feststellung +90°.



### art. D05E62N

- Kit Slash per box doccia con 2 spalle in vetro. Con vetro fisso frontale. Stop a +90°.
- Kit Slash de ducha con 2 paneles traseros en cristal. Frente de cristal fijo. Stop a + 90°.
- Slash kit for shower box, glass to glass. 1 door and fixed glass. Stop at +90°.
- Beschlagset Slash für U-Dusche Glas-Glas mit Tür und Seitenteil. Feststellung +90°.



### art. D05E70N

- Kit Slash per box doccia con 1 spalla in vetro. Stop a +90°.
- Kit Slash para box ducha: 1 lado en vidrio. Stop a +90°.
- Slash kit for shower box, wall to glass. One door. Stop at +90°.
- Beschlagset Slash für Eckdusche Glas-Wand nur mit einer Tür. Feststellung +90°.





# Piuma system

## SISTEMA SCORREVOLE PER BOX DOCCIA - SISTEMA CORREDERO PARA BOX DUCHA SLIDING SYSTEM FOR SHOWER BOX - SCHIEBETÜRSYSTEM FÜR DUSCHKABINEN



### art. D15E00

- Kit Piuma versione ad angolo. Per piatti doccia da 800x800mm fino a 1800x1000mm.
- Kit Piuma en ángulo. Para plato de ducha desde 800x800mm hasta 1800x1000mm.
- Piuma corner set. Shower tray size 800x800mm up to 1800x1000mm.
- Beschlagset Piuma für Eckdusche mit Wannenabmessung 800x800mm-1800x1000mm.



### art. D15E60

- Kit Piuma per box doccia con 2 spalle in vetro da 1000 a 1800mm.
- Kit Piuma para mampara de baño, fijación a vidrios laterales de 1000 a 1800mm.
- Piuma set with 2 fixed side glazings from 1000mm up to 1800mm.
- Beschlagset Piuma für U-Dusche Glas-Glas mit Länge 1000mm bis 1800mm.



### art. D15E30

- Kit Piuma per box doccia in nicchia da 1000 a 1800mm.
- Kit Piuma para mampara de baño fijación a pared de 1000 a 1800mm.
- Piuma recess kit for shower box from 1000mm to 1800mm.
- Beschlagset Piuma für Nischendusche Wand-Wand mit Länge 1000mm bis 1800mm.



### art. D15E70

- Kit Piuma per box doccia ad angolo con 1 spalla in vetro da 1000 a 1800mm.
- Kit Piuma para mampara de baño y fijación a pared y a vidrio lateral de 1000 a 1800mm.
- Piuma corner kit with 1 fixed side glazing from 1000mm up to 1800mm.
- Beschlagset Piuma für Eckdusche Glas-Glas mit einem Seitenteil 90°. Länge 1000mm bis 1800mm.






## CERNIERE E ANGOLARI - BISAGRAS Y ANGULARES HINGES AND CORNERS - GLASTÜRBÄNDER UND ECKBESCHLÄGE

### art. 855W1R




- Cerniera a scatto regolabile, aletta spostata vetro-muro, con copertine copriviti. Apertura +90° -90° e posizione di stop (scatto) a 0°.
- Bisagra sin tornillos visibles, con retención y aleta desplazada - para box ducha. Tope a 0°.
- Adjustable clicking hinge for shower boxes with offset fixing wing and with cover for screws. Stop at 0°.
- Einstellbares Pendeltürband Glas-Wand Einseitige Platte und Abdeckungen mit Feststellung 0° für Duschen.

### art. 855W5R




- Cerniera a scatto regolabile, vetro-vetro 180°, con copertine copriviti. Apertura +90° -90° e posizione di stop (scatto) a 0°.
- Bisagra vidrio-vidrio 180° - de box ducha - sin tornillos visibles y con retención. Tope a 0°.
- Adjustable clicking hinge glass to glass 180° for shower boxes with offset fixing wing and with cover for screws. Stop at 0°.
- Einstellbares Pendeltürband Glas-Glas 180° Einseitige Platte und Abdeckungen mit Feststellung 0° für Duschen.

### art. 445W10



- Angolare muro-vetro, con copertina copriviti.
- Angular pared-vidrio, sin tornillos visibles.
- Angular fitting wall to glass, with cover for screws.
- Einstellbarer Winkelverbinder Wand-Glas, mit Abdeckkappen.

### art. 446W50



- Angolare vetro-vetro 90°, con copertina copriviti.
- Angular vidrio-vidrio 90°, sin tornillos visibles.
- Angular fitting glass to glass 90°, with cover for screws.
- Einstellbarer Winkelverbinder Glas-Glas 90°, mit Abdeckkappen.

## MANIGLIONI E POMOLO - TIRADORES Y POMO HANDLES AND KNOB - GRIFFE UND KNOPF

### art. 502W30



- Coppia maniglioni dritti, sezione quadra. Interasse 254mm.
- Juego de tiradores, sección cuadra. Distancia entre ejes 254mm.
- Pair of handles, square section. Centre distance 254mm.
- Gerades Stoßgriffpaar, quadratische Ausführung. Achsenabstand 254mm.

### art. 504W30



- Coppia maniglioni dritti, impugnatura piatta. Interasse 254mm.
- Juego de tiradores, agarre lisa. Distancia entre ejes 254mm.
- Pair of handles, flat handgrip. Centre distance 254mm.
- Gerades Stoßgriffpaar, flache Ausführung. Achsenabstand 254mm.

### art. 506W30



- Coppia pomoli.
- Juego de pomos.
- Pair of knobs.
- Türkknopfpaar quadratisch.





# HipZac system

## SISTEMA SCORREVOLE A SEZIONE TONDA - SISTEMA CORREDERO SECCIÓN REDONDA SLIDING SYSTEM WITH ROUND SECTION - SCHIEBESYSTEM RUNDDDESIGN



### art. BZ00

- Kit Hip-zac ad angolo. Sezione tonda. Per piatto 800÷900mm.
- Kit Hip-zac angular. Sección redonda. Plato de ducha 800÷900mm.
- Hip Zac corner kit. Round section. Shower tray size 800÷900mm.
- Beschlagset Rund Hip Zac für Eckdusche mit Wannenabmessung 800÷900mm.



### art. BZ03

- Kit Hip-zac per box doccia in nicchia da 1200 a 1800mm. Sezione tonda.
- Kit Hip-zac para box ducha de nicho desde 1200 a 1800mm. Sección redonda.
- Hip Zac recess kit 1200-1800mm. Round section.
- Beschlagset Rund Hip Zac für Nischendusche mit Wannenabmessung 1200÷1800mm.



### art. BZ06

- Kit Hip-zac per box doccia con 2 spalle in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione tonda.
- Kit Hip-zac para box ducha: dos lados en vidrio desde 1200 a 1800mm. Sección redonda.
- Hip Zac kit with 2 fixed glass panels 1200-1800mm. Round section.
- Beschlagset Rund Hip Zac für U-Dusche Wand-Wand mit Länge 1200÷1800mm.



### art. BZ07

- Kit Hip-zac per box doccia con 1 spalla in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione tonda.
- Kit Hip-zac para box ducha: un lado en vidrio desde 1200 a 1800mm. Sección redonda.
- Hip Zac kit with 1 fixed glass panel 1200-1800mm. Round section.
- Beschlagset Rund Hip Zac für Eckdusche Glas-Glas mit einem Seitenteil Länge 1200÷1800mm..



### art. BZ09

- Kit Hip-zac per sopravasca da 1000 a 2000mm. Sezione tonda.
- Kit Hip-zac para bañera desde 1000 a 2000mm. Sección redonda.
- Hip Zac kit for bath-tubs 1000-2000mm. Round section.
- Beschlagset Rund Hip Zac für Badewanne mit Länge 1000÷2000mm.



# HipZac system

## SISTEMA SCORREVOLE A SEZIONE QUADRA - SISTEMA CORREDERO SECCIÓN CUADRA SLIDING SYSTEM WITH SQUARE SECTION - SCHIEBESYSTEM VIERKANTDESIGN



### art. BZQ0

- Kit Hip-zac ad angolo. Sezione quadra. Per piatto 800÷900mm.
- Kit Hip-zac angular. Sección cuadra. Plato ducha 800÷900mm.
- Hip Zac corner kit. Square section. Shower tray size 800÷900mm.
- Beschlagset Vierkant Hip Zac für Eckdusche mit Wannenabmessung 800÷900mm.



### art. BZQ3

- Kit Hip-zac per box doccia in nicchia da 1200 a 1800mm. Sezione quadra.
- Kit Hip-zac para box ducha de nicho desde 1200 a 1800mm. Sección cuadra.
- Hip Zac recess kit 1200-1800mm. Square section.
- Beschlagset Vierkant Hip Zac für Nischendusche mit Wannenabmessung 1200÷1800mm.



### art. BZQ6

- Kit Hip-zac per box doccia con 2 spalle in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione quadra.
- Kit Hip-zac para box ducha: dos lados en vidrio desde 1200 a 1800mm. Sección cuadra.
- Hip Zac kit with 2 fixed glass panels 1200-1800mm. Square section.
- Beschlagset Vierkant Hip Zac für U-Dusche Wand-Wand mit Länge 1200÷1800mm.



### art. BZQ7

- Kit Hip-zac per box doccia con 1 spalla in vetro da 1200 a 1800mm. Sezione quadra.
- Kit Hip-zac para box ducha: un lado en vidrio desde 1200 a 1800mm. Sección cuadra.
- Hip Zac kit with 1 fixed glass panel 1200-1800mm. Square section.
- Beschlagset Vierkant Hip Zac für Eckdusche Glas-Glas mit einem Seitenteil Länge 1200÷1800mm.



### art. BZQ9

- Kit Hip-zac per sopravasca da 1000 a 2000mm. Sezione quadra.
- Kit Hip-zac para bañera 1000-2000mm. Sección cuadra.
- Hip Zac kit for bath-tubs 1000-2000mm. Square section.
- Beschlagset Vierkant Hip Zac für Badewanne mit Länge 1000÷2000mm.





# Box curvo

**SISTEMA PER BOX DOCCIA CURVO - SISTEMA PARA MAMPARA DE BAÑO**  
**SYSTEM FOR CURVED SHOWER BOX - SYSTEM FÜR RUNDUSCHE**



## art. VC8411N

- Coppia vetri curvi temperati per box doccia da 800 a 1000mm.
- Pareja vidrios curvos templados para box ducha desde 800 hasta 1000mm.
- Pair of tempered glasses for curved shower box from 800 till 1000 mm.
- Paar gehärtete gebogene Scheiben für Duschkabine von 800 bis 1000 mm.



## art. BC8411N

- Kit box curvo per piatto doccia da 800 a 1000mm. Vetri inclusi.
- Kit para box ducha desde 800 hasta 1000mm. Vidrios incluido.
- Kit for curved shower box, trays from 800 till 1000 mm. Glasses included.
- Bausatz für Runddusche von 800 bis 1000 mm. Gläser enthalten.



# Angolari e Morsetti

ANGULAR y FIJACIÓN - ANGULAR FITTING and CLAMPS - WINKELVERBINDER und GLASKLEMMHALTER



## art. 4410

- Angolare muro-vidrio.
- Angular pared-vidrio.
- Angular fitting wall to glass.
- Winkelverbinder Glas-Wand.



## art. 4411

- Angolare vetro-vetro 90°.
- Angular vidrio-vidrio 90°.
- Angular fitting glass to glass 90°.
- Winkelverbinder Glas-Glas 90°.



## art. 4414

- Angolare piccolo muro-vidrio.
- Angular pequeño pared-vidrio.
- Small angular fitting wall to glass.
- Kleiner Winkelverbinder Glas-Wand.



## art. 4415

- Angolare piccolo vetro-vetro 90°.
- Angular pequeño vidrio-vidrio 90°.
- Small angular fitting glass to glass 90°.
- Kleiner Winkelverbinder Glas-Glas 90°.




## art. 4428

- Angolare muro-vidrio regolabile.
- Angular regulable pared-vidrio.
- Adjustable angular fitting wall to glass.
- Kleiner einstellbarer Winkelverbinder Glas-Wand.




## art. 4429

- Angolare vetro-vetro regolabile.
- Angular vidrio-vidrio regulable.
- Adjustable angular fitting glass to glass.
- Kleiner einstellbarer Winkelverbinder Glas-Glas.



## art. 4500

- Morsetto piccolo per box doccia.
- Fijación pequeña para box ducha.
- Small clamp for shower boxes.
- Kleiner Glasklemmhalter für Duschen.



## art. 4502

- Morsetto per box doccia.
- Fijación para box ducha.
- Clamp for shower boxes.
- Glasklemmhalter für Duschen.


# Pomoli e Maniglie

POMOS y TIRADORES - KNOBS and HANDLES - KNÖPFE und STOßGRIFFE



## art. 5400

- Coppia pomoli. Diametro 25mm.
- Juego de pomos. Diámetro 25mm.
- Pair of knobs. Diameter 25mm
- Türkknopfpaar Durchmesser 25mm.



## art. 5Q12

- Coppia pomoli 20x20mm.
- Juego de pomos 20x20mm.
- Pair of knobs 20x20mm.
- Türkknopfpaar 20x20mm.



## art. 5401

- Coppia pomoli. Diametro 48mm.
- Juego de pomos. Diámetro 48mm.
- Pair of knobs. Diameter 48mm.
- Türkknopfpaar Durchmesser 48mm.



## art. 5410

- Coppia pomoli. Diametro 48mm.
- Juego de pomos. Diámetro 48mm.
- Pair of knobs. Diameter 48mm.
- Türkknopfpaar Durchmesser 48mm.



## art. 5A00

- Coppia pomoli Ala system.
- Juego de pomos Ala system.
- Pair of knobs ALA system.
- Türkknopfpaar ALA System.



## art. 515E30

- Coppia di manigliette.
- Juego de tiradores.
- Pair of handles.
- Paar Duschtürdrücker.



## art. 5C00

- Maniglia interasse 170mm. Acciaio inox.
- Tirador. Distancia entre ejes 170mm. Acero inoxidable.
- Handle Centre distance 170mm. Stainless steel.
- Türstoßgriffpaar mit Achsabstand 170mm aus Edelstahl.



## art. 5H01

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 192mm. Acciaio inox.
- Juego de tiradores. Distancia entre ejes 192mm. Acero inoxidable.
- Pair of handles. Centre distance 192mm. Stainless steel.
- Türstoßstangengriffpaar. Achsabstand 192mm. Edelstahl.



## art. 5H03

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 250mm. Acciaio inox.
- Juego de tiradores. Distancia entre ejes 250mm. Acero inoxidable.
- Pair of handles. Centre distance 250mm. Stainless steel.
- Türstoßstangengriffpaar. Achsabstand 250mm. Edelstahl.

# Fermavetro e Guarnizioni

BARRA REFUERZO y PERFIL - STABILISING BARS AND SEALS - STABILISATIONSSTANGE UND PROFILE

## art. 5F01

- Barra fermavetro muro-vetro fisso.
- Barra refuerzo pared-vidrio fijo.
- Stabilising bar wall-fixed glass.
- Stabilisationsstange Wand-Glas.

L=900mm

## art. 5F01A

- Barra fermavetro muro-vetro fisso.
- Barra refuerzo pared-vidrio fijo.
- Stabilising bar wall-fixed glass.
- Stabilisationsstange Wand-Glas.

L=1180mm

## art. 5F01T

- Accessorio per barre fermavetro 5F01 e 5F04.
- Accesorio para barra refuerzo 5F01 y 5F04.
- Accessory for stabilising bars 5F01 and 5F04.
- Stabilisationsstange für 5F01 und 5F04.

## art. 5F04

- Barra fermavetro vetro-vetro per due fissi.
- Barra refuerzo vidrio-vidrio para dos vidrios fijos.
- Stabilising bar glass-glass for 2 fixed panels.
- Stabilisationsstange Glas-Glas.

## art. 5F20

- Barra fermavetro muro-vetro fisso. Sezione quadra.
- L=350mm.
- Barra refuerzo pared-vidrio fijo. Sección cuadrada.
- L=350mm.
- Stabilising bar wall-fixed glass. Square section.
- L=350mm.
- Stabilisationsstange Eckig Wand-Glas 45°.
- Achsabstand 350mm.

## art. 5F22

- Barra fermavetro muro-vetro fisso. Sezione quadra.
- L=1000mm.
- Barra refuerzo pared-vidrio fijo. Sección cuadrada.
- L=1000mm.
- Stabilising bar wall-fixed glass. Square section.
- L=1000mm.
- Stabilisationsstange Eckig Wand-Glas 45°.
- Achsabstand 1000mm.

## art. 5F08

- Barra fermavetro 45° muro-vetro fisso.
- Barra refuerzo pared-vidrio fijo 45°.
- Stabilising bar 45°. Wall-fixed glass.
- Stabilisationsstange Wand-Glas 45°.


## art. 5F10

- Barra fermavetro 45° muro-vetro fisso lungo.
- Barra refuerzo larga, pared-vidrio fijo 45°.
- Stabilising bar 45°. Wall-long fixed glass.
- Stabilisationsstange Wand-Glas 45°. Für lange, feste Glasplatten.



# Guarnizioni

PERFIL - SEALS - DICHTUNGSPROFILE



- Guarnizioni: a palloncino, deviatore, battuta, magnetici e in inox.
- Perfil: de goma, desviador, batiente, magnetico y en inox.
- Seals: balloon, diverting, stop, magnetic and in stainless steel.
- Streifdichtungen Wasserabweisprofile Seitliche Dichtungsprofile Anschlagdichtungen Fingerklemmschutzprofil Eckanschlagprofil Frontanschlagprofil Magnet-Türdichtprofile Edelstahl U-Profil.



## Porte Interne

Puertas Internas  
Inner Doors  
Innentüren

# Biloba EVO SOL oildynamic hinges

## EVO 180°

**CERNIERA PER INTERNI - BISAGRA PARA PUERTA INTERIORES**  
**HINGE FOR INDOORS - BAND FÜR INNERTÜREN**



Cerniera libera, senza automatismo di chiusura e senza freno antivento, disponibile per applicazioni vetro-muro art.830E10SOL e vetro-vetro art.830E50SOL. Si accompagnano rispettivamente con art.830E10 e art.830E50.

Bisagra libre, sin mecanismo automático de cierre y sin freno anti-viento, disponible para aplicaciones pared-vidrio art.830E10SOL y vidrio-vidrio art.830E50SOL. Se acompañan respectivamente con art. 830E10 y art.830E50.

Free hinge, without closing automatism and anti-wind brake, available for glass-to-wall applications, item 830E10SOL and glass-to-glass, item 830E50SOL. To be matched with item 830E10 and art.830E50.

Frei laufendes Band ohne Selbstschließmechanismus, und ohne Bremse gegen Windeinflüsse. Erhältlich in den Ausführungen Glas-Wand Art.830E10SOL und Glas-Glas Art.830E50SOL. Diese Bänder können mit Art.830E10 und Art.830E50 kombiniert werden.



Cerniera libera, senza automatismo di chiusura, senza freno antivento e piastrina di fissaggio a pavimento. Disponibile nella versione vetro-muro art.831E10. Si accompagna con art.830E10.

Bisagra libre, sin mecanismo automático de cierre y sin freno anti-viento y con pletina de fijación a suelo. Disponible en versión pared-vidrio art.831E10. Se acompaña del art.830E10.

Free hinge, without closing automatism and anti-wind brake and fixing plate to the floor. Available for glass-to-wall application, item 831E10. To be matched with item 830E10.

Frei laufendes Band ohne Selbstschließmechanismus, ohne Bremse gegen Windeinflüsse, jedoch mit Bodenbefestigung. Erhältlich in der Ausführung Glas-Wand Art.831E10. Dieses Band kann mit Art.830E10 kombiniert werden.





#### art. 830E10SOL

- Cerniera libera vetro-muro per porte in battuta. Da abbinare a 830E10-830E11.
- Bisagra libre pared-vidrio para puertas con tope. Para utilizar junto con 830E10-830E11.
- Free hinge wall-glass for doors with stop. To be matched with 830E10-830E11
- Freies Band Glas-Wand für Anschlagtüren. Zur Kombination mit 830E10-830E11.



#### art. 830E50SOL

- Cerniera libera vetro-vetro per porte in battuta. Da abbinare a 830E50- 830E51.
- Bisagra libre vidrio-vidrio para puertas con tope. Para utilizar junto con 830E50-830E51.
- Free hinge glass-glass for doors with stop. To be matched with 830E50-830E51.
- Freies Band Glas-Glas für Anschlagtüren, Zur Kombination mit 830E50-830E51.



#### art. 831E10

- Cerniera libera a terra per porte in battuta. Da abbinare a 830E10-830E11.
- Bisagra de suelo para puertas con tope. Para utilizar junto con 830E10-830E11.
- Free bottom pivot hinge for doors with stop. To be matched with 830E10-830E11.
- Freies Band als Bodenlager für Anschlagtüren. Zur Kombination mit 830E10-830E11.



# Biloba EVO frame oildynamic hinges



## EVO 180°

**CERNIERA CHIUDIPIRTE PER PORTE CON PROFILO IN BATTUTA - BISAGRA CIERRA PUERTA PARA PUERTAS CON PERFIL Y TOPE**  
**THE DOORCLOSER HINGE FOR DOORS WITH A PROFILE ON A STOP - TÜRSCHLIESSERE BAND FÜR TÜREN MIT RAHMEN UND ANSCHLAG**



**Versione per porte con profilo in battuta.**  
**Profondità stipite da 30 a 50 mm.**

Cerniera con chiusura automatica, regolabile e controllo costante della velocità di frenatura, per tutte le angolazioni di apertura della porta fino a 180°. Disponibile anche nella versione con automatismo di chiusura da 90° a 0°. Fornita di un ammortizzatore anti-scardinamento e dotata di un dispositivo di sovrappressione che evita rotture in caso di stratonamento accidentale.

**Versión para instalación en puertas con perfil y tope.**  
**Profundidad estípite entre 30 y 50 mm.**

Bisagra con cierre ajustable y control constante de frenado, para todos los ángulos de apertura de la puerta hasta 180°. Disponible también con cierre automático, desde 90° a 0°. Provista de un amortiguador anti-desquiciamiento y equipada con un dispositivo de superpresión que evita la rotura en caso de empujones accidentales.

**Can be installed on doors with a profile on a stop.**  
**Jamb depth from 30 to 50 mm.**

Hinge with automatic and adjustable closing, and constant speed braking control, for all door opening angles up to 180°. Also available in the version with automatic closing from 90° to 0°. It prevents unhinging through a shock absorber and has an over-pressure device that avoids breaking in accidental shoving scenarios.

**Man kann es auf Türen mit Rahmen und Anschlag.**  
**Pfostentiefe vom 30 bis 50 mm.**

Hydraulikband mit einer regulierbaren Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung, für alle Öffnungswinkel der Tür bis 180°. Ebenfalls in der selbstschließenden Version von 90° bis 0° verfügbar. Das Band ist mit einer Dämpfung ausgestattet, die eine Aushebelung der Tür verhindert, sowie einen etwaigen Überdruck reguliert und somit Bruch durch eventuelle plötzliche Stöße kompensiert.





#### art. 835E 10



- Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +90° +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.
- Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +90° +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípote entre 30 y 50 mm.
- Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.
- Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbarer Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm.



#### art. 835E 11

- Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.
- Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípote entre 30 y 50 mm.
- Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.
- Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbarer Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm.

## Biloba 0° +90° -90°

**CERNIERE OLEODINAMICHE - BISAGRAS HIDRAULICAS**  
**HYDRAULIC HINGES - HYDRAULIKBÄNDER**



### art. 8010

- Cerniera oleodinamica con regolazione della velocità di chiusura.
- Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre.
- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed.
- Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit.



### art. 8011

- Cerniera oleodinamica (con aletta spostata) con regolazione della velocità di chiusura.
- Bisagra cierra puerta hidráulica (con aleta desplazada) con ajuste de velocidad de cierre.
- Hydraulic hinge (offset fixing wing) with adjustment of the closing speed.
- Selbstschließendes Hydraulikband (einseitige Platte) mit Regelung der Schließgeschwindigkeit.



### art. 8015

- Cerniera oleodinamica (vetro-vetro) con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta.
- Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio – vidrio) con ajuste de velocidad de cierre de la puerta.
- Hydraulic hinge (glass to glass) with adjustment of the closing speed.
- Selbstschließendes Hydraulikband (Glas-Glas) mit Regelung der Schließgeschwindigkeit.



## Biloba 0° +90°

**CERNIERA OLEODINAMICA - BISAGRA HIDRAULICA**  
**HYDRAULIC HINGE - HYDRAULIKBAND**



### art. 8060

- Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta per porte in battuta.
- Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta con tope.
- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed, for doors with stop.
- Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit für Anschlagtüren. Einseitig öffnend



# Biloba JC serie series



PER PORTE ESTERNE - CORPO INTERNO COMPLETAMENTE ANODIZZATO. COPERTINA ESTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316  
 POR PUERTAS EXTERNAS - CUERPO INTERIOR COMPLETAMENTE ANODIZADO. TAPA EXTERIOR EN ACERO INOX AISI 316  
 FOR OUTER DOORS - COMPLETELY ANODIZED INNER BODY. COVERS MADE OF STAINLESS STEEL AISI 316  
 FÜR AUSSENTÜREN - GRUNDKÖRPER KOMPLETT ELOXIERT. VERKLEIDUNG MIT ABDECKUNGEN AUS EDELSTAHL AISI 316

0° +90° -90°



## art. 8010JC

- Cerniera oleodinamica con regolazione della velocità di chiusura e **regolazione del punto 0**.
- Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre y **ajuste del punto 0°**.
- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed and **zero point adjustability**.
- Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit und **0°-Punkt-Regulierung**.



## art. 8015JC

- Cerniera oleodinamica (vetro-vetro) con regolazione della velocità di chiusura e **regolazione del punto 0**.
- Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio-vidrio) con ajuste de velocidad de cierre y **ajuste del punto 0°**.
- Hydraulic hinge (glass to glass) with adjustment of the closing speed and **zero point adjustability**.
- Selbstschließendes Hydraulikband (Glas-Glas) mit Regelung der Schließgeschwindigkeit und **0°-Punkt-Regulierung**.

NON DOTATA DI FRENO ANTIVENTO - SIN FRENO ANTI VIENTO - NO ANTI-WIND BRAKE - KEINE BREMSE GEGEN WINDEINFLUSSE BEI DIESER SERIEKT



# Unica NF oildynamic hinges



0° +90° -90°

**CERNIERA OLEODINAMICA SENZA FRENO - BISAGRA HIDRAULICA SIN FRENO**  
**HYDRAULIC HINGE WITHOUT BRAKE - HYDRAULIKBAND OHNE BREMSE**



## art. 101E 10NF

- Cerniera oleodinamica senza freno, integrata di regolazioni della velocità di chiusura e dello scatto finale dell'anta. Utilizzabile anche per applicazioni pivotanti. Piastra a terra con sistema basculante integrato.
- Bisagra automática hidráulica sin freno, integrada ajuste de velocidad de cierre y de disparo final de la puerta. Utilizable también en aplicaciones con "punto de giro". Placa de fijación con nuevo sistema basculante integrado.
- Hydraulic hinge without brake, including closing speed adjustment and the end click of the leaf. Useful also for pivoting applications. Floor plate integrated titling system.
- Hydraulikband ohne Bremse jedoch mit Regulierung der Schließgeschwindigkeit des Endschwunges und der Nulllage. Auch für versetzen Einbau geeignet. Neue Bodenplatte mit integriertem Schwingsystem.



# 861 serie series

0° +90° -90°

**CERNIERE AUTOMATICHE - BISAGRAS AUTOMATICAS  
AUTOMATIC HINGES - AUTOMATIKBÄNDER**



**art. 8609**

- Cerniera automatica con aletta spostata.
- Bisagra automática con aleta desplazada.
- Automatic hinge with offset fixing wing.
- Selbstschließendes Automatikband. Einseitige Platte.



**art. 8610**

- Cerniera automatica.
- Bisagra automática.
- Automatic hinge.
- Selbstschließendes Automatikband.



**art. 8611**

- Cerniera automatica vetro-vetro 180°.
- Bisagra automática vidrio-vidrio 180°.
- Automatic hinge glass to glass 180°.
- Selbstschließendes Automatikband. Glas-Glas 180°.

# 863 serie series

0° +90° -90°

**CERNIERE AUTOMATICHE - BISAGRAS AUTOMATICAS  
AUTOMATIC HINGES - AUTOMATIKBÄNDER**



**art. 8630**

- Cerniera automatica.
- Bisagra automática.
- Automatic hinge.
- Selbstschließendes Automatikband.



**art. 8631**

- Cerniera automatica con aletta spostata.
- Bisagra automática con aleta desplazada.
- Automatic hinge with offset fixing wing.
- Selbstschließendes Automatikband. Einseitige Platte.



**art. 8635**

- Cerniera automatica vetro-vetro 180°.
- Bisagra automática vidrio-vidrio 180°.
- Automatic hinge glass to glass 180°.
- Selbstschließendes Automatikband. Glas-Glas 180°.



# 870 serie series

0° +90° -90°

**CERNIERE A SCATTO - BISAGRAS CON RETENCIÓN**  
**CLICKING HINGES - GLASTÜRPEDELBANDER**



**art. 8700**

- Cerniera a scatto.
- Bisagra con retención.
- Clicking hinge.
- Glastürpendelband.



**art. 8701**

- Cerniera a scatto con aletta spostata.
- Bisagra con retención y aleta desplazada.
- Clicking hinge with offset fixing wing.
- Glastürpendelband. Einseitige Platte.



**art. 8705**

- Cerniera a scatto vetro-vetro 180°.
- Bisagra con retención, vidrio-vidrio 180°.
- Clicking hinge glass to glass 180°.
- Glastürpendelband Glas-Glas 180°.



# 865 serie series

**CERNIERE LATERALI - BISAGRAS LATERALES**  
**SIDE HINGES - EINSEITIG ÖFFENDE SCHARNIERBÄNDER**



**art. 8650**

- Cerniera laterale per stipite stretto.
- Bisagra lateral.
- Side hinge for narrow door-jambs.
- Band mit seitlicher Befestigungsplatte für schmale Falzrahmen.



**art. 8652**

- Cerniera doppia vetro-vetro.
- Bisagra doble vidrio-vidrio.
- Double hinge glass to glass.
- Doppelseitiges Band Glas-Glas.



**art. 8653**

- Cerniera laterale per stipite stretto.
- Bisagra lateral.
- Side hinge for narrow door-jambs.
- Band mit seitlicher Befestigungsplatte für schmale Falzrahmen.



**art. 8654**

- Cerniera laterale per stipite stretto.
- Bisagra lateral pequeña.
- Side hinge for narrow door-jambs.
- Band mit seitlicher Befestigungsplatte für schmale Falzrahmen.



**art. 8655**

- Cerniera laterale piccola vetro-vetro. 180°.
- Bisagra lateral pequeña, vidrio-vidrio. 180°.
- Small side hinge glass to glass. 180°.
- Kleines doppelseitiges Band Glas-Glas 180°.



# 866 serie series

## CERNIERE LATERALI - BISAGRAS LATERALES - SIDE HINGES - EINSEITIG ÖFFENDE SCHARNIERBÄNDER



### art. 8662

- Cerniera tonda doppia vetro-vetro. 180°.
- Bisagra redonda doble, vidrio-vidrio. 180°.
- Rounded double hinge glass to glass. 180°.
- Abgerundetes Band Glas-Glas. 180°.



### art. 8667

- Cerniera laterale per stipiti da 40 a 50mm.
- Bisagra lateral para jamba de 40 a 50 mm.
- Side hinge for door jambs from 40 to 50mm.
- Band mit seitlicher Befestigungsplatte für Falztiefe- mm.




### art. 8663

- Cerniera laterale tonda per stipite stretto.
- Bisagra redonda lateral.
- Rounded side hinge for narrow door jambs.
- Abgerundetes Band mit seitlicher Befestigungsplatte für schmale Falzrahmen.



### art. 8674

- Cerniera laterale per stipiti da 30 a 42mm.
- Bisagra lateral para jamba de 30 a 42 mm.
- Side hinge for door jambs of 30 to 42mm.
- Vertikales Anschlagtürband für Falztiefe von 30 bis 42mm.



### art. 8664

- Cerniera laterale tonda per stipiti da 30 a 42mm.
- Bisagra redonda lateral para jamba de 30 a 42mm.
- Rounded side hinge for door jambs from 30 to 42mm.
- Abgerundetes Band mit seitlicher Befestigungsplatte für Falztiefe 30-42 mm.



### art. 8SI0

- Cerniera laterale stipite da 45mm con piastrina di fissaggio.
- Bisagra lateral con placa de fijación: plancha de 45mm.
- Side hinge for door jambs of 45mm with fixing plate.
- Abgerundetes Band mit seitlicher Befestigungsplatte für Falztiefe 45 mm.



### art. 8665

- Cerniera laterale per stipiti da 30 a 42mm.
- Bisagra lateral para jamba de 30 a 42 mm.
- Side hinge for door jambs from 30 to 42mm.
- Band Eckig mit seitlicher Befestigungsplatte für Falztiefe 30-42 mm.



### art. 8SI1

- Cerniera per porte in legno.
- Bisagra para puertas de madera.
- Hinge for wooden doors.
- Band für Holztüren.



### art. 8666

- Cerniera laterale tonda per stipiti da 40 a 50mm.
- Bisagra redonda lateral para jamba de 40 a 50mm.
- Rounded side hinge for door jambs from 40 to 50mm.
- Band Rundform mit seitlicher Befestigungsplatte für Falztiefe mm.



### art. 8810

- Cerniera laterale FLEXA.
- Bisagra lateral FLEXA.
- Side hinge FLEXA.
- Band mit seitlicher Befestigungsplatte FLEXA.



# 8PB7 serie series

GUARNIZIONI ADESIVE PER PORTE - JUNTAS ADHESIVAS PARA PUERTAS  
ADHESIVE SEALS FOR DOORS - KLEBEDICHTUNGEN FÜR TÜREN



## art. 8PB7-10

- Profilo ammortizzatore a palloncino.
- Perfil globo amortiguador.
- Damper balloon seal.
- Ballonartiges Dämpferprofil.



## art. 8PB7-15

- Profilo a 3 labbra.
- Perfil tres labios.
- 3 lips seal.
- 3-Lippen-Profil





## Partizioni e Sistemi Profili

Particiones y Perfiles sistemas  
Partitioning and Profile Systems  
Glasverbinder und Profilsysteme

# Neus system



## art. 4NB1

- Borchia inox per vetro. 8-15mm filo vetro.
- Tornillo inoxidable para vidrio 8-15 mm.
- Flat stud with stainless steel countersunk screw. 8-15mm glass.
- Senkschraube Fixpunkt Edelstahl. Glasdicken 8-15mm.



## art. 4NB1b

- Borchia inox per vetro. 8-15mm filo vetro. Eccentrica.
- Tornillo inoxidable para vidrio 8-15mm hilo vidrio. Excéntrica.
- Steel stud for glass. 8-15 mm glass wire. Eccentric.
- Senkschraube Edelstahl. Glasdicken 8-15mm. Mit Toleranzausgleich-Kegelringe



## art. 4NB2

- Borchia inox per vetro. 16-23mm filo vetro.
- Tornillo inoxidable para vidrio 16-23mm.
- Flat stud with stainless steel countersunk screw. 16-23mm glass.
- Senkschraube Fixpunkt Edelstahl. Glasdicken 16-23 mm.



## art. 4NB2b

- Borchia inox per vetro. 16-23mm filo vetro. Eccentrica.
- Tornillo inoxidable para vidrio 16-23mm hilo vidrio. Excéntrica.
- Steel stud for glass. 16-23 mm glass wire. Eccentric.
- Senkschraube Edelstahl. Glasdicken 16-23 mm. Mit Toleranzausgleich-Kegelringe



## art. 4NB3

- Borchia inox per vetro. 24-30mm filo vetro.
- Tornillo inoxidable para vidrio 24-30 mm.
- Flat stud with stainless steel countersunk screw. 24-30mm glass.
- Senkschraube Fixpunkt Edelstahl. Glasdicken 24-30 mm.



## art. 4NB3b

- Borchia inox per vetro. 24-30mm filo vetro. Eccentrica.
- Tornillo inoxidable para vidrio 24-30mm hilo vidrio. Excéntrica.
- Steel stud for glass. 24-30 mm glass wire. Eccentric.
- Senkschraube Edelstahl. Glasdicken 24-30 mm. Mit Toleranzausgleich-Kegelringe.



## art. 4NB1a

- Borchia inox per vetro. 8-15mm filo vetro.
- Tornillo inoxidable para vidrio 8-15 mm.
- Flat stud with stainless steel countersunk screw. 8-15mm glass.
- Senkschraube Edelstahl. Glasdicken 8-15mm.



## art. 4NB5

- Borchia esterna per vetro 8-16mm.
- Tornillo exterior para vidrio 8-16 mm.
- External stud for 8-16mm glass.
- Rosettenschraube für Glasdicken 8-16mm.



## art. 4NB2a

- Borchia inox per vetro. 16-23mm filo vetro.
- Tornillo inoxidable para vidrio 16-23 mm.
- Flat stud with stainless steel countersunk screw. 16-23mm glass.
- Senkschraube Edelstahl. Glasdicken 16-23 mm.



## art. 4NB3a

- Borchia inox per vetro. 24-30mm filo vetro.
- Tornillo inoxidable para vidrio 24-30 mm.
- Flat stud with stainless steel countersunk screw. 24-30mm glass.
- Senkschraube Edelstahl. Glasdicken 24-30 mm.



# Morsetti

ABRAZADERAS - FIXED CLAMPS - KLEMMHALTER



## art. A70

- Morsetto per vetri fissi.
- Abrazadera para vidrio fijo.
- Clamp for fixed glass panels.
- Glasklemmhalter für Seitenteil.



## art. 1710

- Morsetto per vetri fissi.
- Abrazadera para vidrio fijo.
- Clamp for fixed glass panels.
- Glasklemmhalter für Seitenteil.



## art. 4040

- Morsetto a leva per spessori da 6 a 15 mm senza tacca nel vetro.
- Abrazadera para vidrio de 6 a 15 mm. Sin muesca en el vidrio.
- Lever clamp for 6 to 15mm. Without notch in the glass.
- Glasklemmhalter mit Hebel für Seitenteil ohne Glasbearbeitung für Glasdicken 16-15 mm.



## art. 4041

- Morsetto a leva per spessori da 6 a 15 mm, senza tacca nel vetro. Raggiatura a richiesta.
- Abrazadera de palanca para vidrio de 6 a 15 mm, sin muesca en el vidrio. Radio de curvatura a petición.
- Lever clamp for 6 to 15mm. Without notch in the glass. Radius on request.
- Glasklemmhalter mit Hebel für Seitenteil ohne Glasbearbeitung für Glasdicken 6-15 mm.



## art. 490W10

- Morsetto quadro 55x55. In acciaio inox Aisi 316.
- Abrazadera cuadrada 55x55. En acero Aisi 316.
- Squared clamp 55x55. In stainless steel Aisi 316.
- Rechteckiger Glasklemmhalter 55x55. Edelstahl Aisi 316.



## art. 493W10

- Morsetto rettangolare 55x70. In acciaio inox Aisi 316.
- Abrazadera rectangular 55x70. En acero Aisi 316.
- Rectangular clamp 55x70. In stainless steel Aisi 316.
- Rechteckiger Glasklemmhalter 55x70. Edelstahl Aisi 316.



## art. 496W10

- Morsetto tondo 45x63. In acciaio inox Aisi 316.
- Abrazadera redonda 45x63. En acero Aisi 316.
- Rounded clamp 45x53. In stainless steel Aisi 316.
- Abgerundeter Glasklemmhalter 45x63. Edelstahl Aisi 316.



## art. 499W10

- Morsetto quadro 60x70. In acciaio inox Aisi 316.
- Abrazadera cuadrada 60x70. En acero Aisi 316.
- Squared clamp 60x70. In stainless steel Aisi 316.
- Quadratischer Glasklemmhalter 60x70. Edelstahl Aisi 316.





# Distanziali

RIOSTRAS - SPACERS - BRÜSTUNGSHALTER



## art. 4360

- Distanziale in alluminio per parapetti.
- Distanciador en aluminio para barandas.
- Aluminium spacer for railings.
- Brüstungshalter für Glasgeländer aus Aluminium.



## art. 4360i

- Distanziale in acciaio inox per parapetti.
- Distanciador en acero inoxidable para barandas.
- Stainless-steel spacer for railings.
- Brüstungshalter für Glasgeländer aus Edelstahl.




## art. 430W20

- Distanziale Antishock in acciaio inox, con sistema interno di ammortizzazione degli urti. Ideale per parapetti soggetti a forti sollecitazioni.
- Riostra anti choque en acero, con sistema interior para amortiguar los impactos. Ideal para barandas sujetas a esfuerzos.
- Spacer Antishock made of stainless steel, with internal damping system. Suitable for railings subject to high stress.
- Antishock Distanzstück aus Edelstahl mit Innensystem von Stoßdämpfung. Ideal für starke stresspflichtige Geländer.



## art. A00W

- Corrimano in acciaio inox satinato per parapetti in vetro. La gamma comprende anche connettori di 90° e 180°, tutti forniti di protezioni e inserti in gomma per l'installazione.
- Pasamano en acero satinado para barandas en vidrio. La serie comprende también conectadores a 90° y 180°, todos con protecciones e insertos en goma para ajustarlos.
- Handrail made of satin Stainless-steel for glass railings. The range includes 90° and 180° connectors, all equipped with protections and rubber inserts for installation purposes.
- Handlauf für Glasgeländer aus satiniertem Edelstahl. Die Auswahl sieht auch 90° und 180° Verbinder mit Schutz und Gummibeilagen für die Installation vor.



## PARETI CONTINUE - PAREDES CONTINUAS CONTINUOUS WALLS - GLAS-TRENNWANDPROFILSYSTEM




ESPRO è un sistema modulare di profili che consente la realizzazione di vetrate continue di rapida e semplice installazione. I profili contengono dispositivi di sostegno e pinze e accolgono vetri con spessori da 8 a 12,38 mm. Grazie a snodi e a speciali guarnizioni si possono creare molteplici spazi con sorprendenti effetti di continuità.

ESPRO es un sistema modular de perfiles que permite la creación de vidrios continuos de fácil y rápida instalación. Los perfiles contienen dispositivos de apoyo y pinzas y tienen cristales con grosor de 8 a 12,38 mm. Gracias a los sellos y las especiales articulaciones, se pueden crear diferentes espacios con sorprendentes efectos de continuidad.

ESPRO is a modular profile system that allows the creation of continuous glass walls quickly and easily installable. The profiles contain support devices and clamps that hold glass from 8 to 12.38 mm thick. Thanks to special seals and joints you can create different spaces with surprising continuity effects.

ESPRO ist ein modulares Profilsystem, das die schnelle und einfache Ausführung von durchgehende Glaswänden ermöglicht. Die Profile beinhalten Trägervorrichtungen und Klemme für Glasdicke zwischen 8 und 12.38 mm. Dank speziellen Dichtungen und Fugen kann man unterschiedliche Raumgeometrien.



## PROFILI PER PORTE - PERFILES PARA PUERTAS DOORS PROFILES - TÜRPROFILE



Il profilo per porte del sistema Espro, è la soluzione ideale ed essenziale per creare cornici eleganti e di design ad ingressi con porte in vetro temperato. Il profilo è in alluminio anodizzato e viene fornito in verghe lunghe 3200 mm. Appositamente studiato per inglobare al suo interno cerniere e serrature Colcom è disponibile mediante due semplici variazioni sia per porte in battuta che a 180°.

El perfil para puerta del sistema Espro, es la solución ideal y esencial para crear un marco elegante y de diseño y para la puerta de vidrio templado. El perfil es de aluminio anodizado y viene cortado con una longitud 3200mm. Realizado para englobar en su interior bisagras y cerraduras Colcom y disponible mediante dos simples variaciones para puertas con tope o a 180°.

The Espro system profile is the ideal solution to create stylish frames and design to entry tempered glass doors. The profile is made of anodized Alu and is supplied with rods, the length is 3200 mm. The design was especially studied in order to include Colcom's hinges and locks; it is available in two versions both for door with rebate and door at 180°.

Das Türprofil vom Espro System ist eine ideale und schlichte Lösung, um elegante Rahmen mit erlesenem Design an Eingängen mit Türen aus Sekuritglas zu kreieren. Das Profil ist aus eloxiertem Aluminium und wird in 3200 mm langen Stangen geliefert. Es wurde eigens für den Einbau von Colcom Scharnieren und Schlössern entwickelt und ist mit zwei einfachen Variationen sowohl für Anschlagtüren als auch für 180°-Türen erhältlich.



# Strique system

PROFILO PER PORTE IN VETRO - PERFIL PARA PUERTAS EN VIDRIO  
PROFILE FOR GLASS DOORS - PROFIL FÜR GLASTÜREN



## art. P30W58 (L = 5800 mm)

- Profilo telaio per porte in vetro. Per vetri porta di 10-12mm. Fissaggio a muro o su vetro.
- Perfil marco para puertas en vidrio. Sujeta vidrios de 10-12mm. Fijación a pared o a vidrio.
- Profile for 10-12mm glass doors. Mountable on standard walls or glass.
- Zargenprofil für Glastüren. Glasdicke von 10 bis 12mm. Befestigung an der Mauer oder am Glas.

STRIQUE è il nuovo profilo in alluminio per porte in battuta. E' la soluzione ideale per creare cornici essenziali ad ingressi in muratura e pareti in vetro. E' perfettamente abbinabile al profilo per pareti divisorie P20E, alle cerniere e serrature di Colcom. STRIQUE è fornito in barre da 5800mm di lunghezza ed è disponibile nelle finiture alluminio naturale e simil inox satinato.


STRIQUE es el nuevo perfil en aluminio para puertas con tope. Es la solución ideal para realizar una estructura esencial para accesos de labril y paredes en vidrio. También se adapta perfectamente al perfil Colcom P20E para tabiques.


STRIQUE se vende en barras largas 5800mm con acabado aluminio natural y simil acero satinado. Se empareja perfectamente con bisagras y cerraduras Colcom.

STRIQUE is our new aluminium profile for single action doors. It's the ideal solution to create a basic doorframe or a glass partition doorframe. It's designed to combine perfectly with Colcom's P20E profile to create complete office partitions.

STRIQUE is available in lengths of 5800mm and is offered in aluminium natural anodized finish and in satin stainless steel effect, furthermore it's possible to integrate a nice selection of Colcom lock's and hinges.


STRIQUE ist das neue Aluminiumprofil für Anschlagtüren. Es ist die ideale Lösung um einen Falzrahmen im Bereich von Maueröffnungen bzw. Glastrennwänden auszuführen. Diese Lösung passt Profilsystem P20E von Colcom und ist damit perfekt kombinierbar. STRIQUE ist einer Profillänge von 5800mm und ist in den Oberflächen Aluminium EV1 oder Edelstahl ähnlich lieferbar. Beschläge und Schlösser von Colcom sind auf dieses Profil abgestimmt.






#### art. 8664P

- Cerniera laterale tonda per profilo P30W.
- Bisagra lateral redonda para perfil P30W.
- Round side hinge for P30W profile.
- Seitliches Band in Rundform passend zu Profil P30W.



#### art. 8665P

- Cerniera laterale per profilo P30W.
- Bisagra lateral para perfil P30W.
- Round side hinge for P30W profile.
- Seitliches Band in Eckform passend zu Profil P30W.



#### art. 8810P

- Cerniera laterale FLEXA per profilo P30W.
- Bisagra lateral Flexa para perfil P30W.
- Round hinge FLEXA for P30W profile.
- Seitlicher Band FLEXA passend zu Profil P30W..



#### art. 8674P

- Cerniera laterale per profilo P30W.
- Bisagra lateral para perfil P30W.
- Round side hinge for P30W profile.
- Seitliches vertikales Band zu P30W.

# P20E system

## PROFILO FERMAVETRO - PERFIL REFUERZO PROFILE FOR GLASS FIXING - PROFIL FÜR GLASFIXIERUNG



**art. P20E28** (L = 2800 mm)

**art. P20E57** (L = 5700 mm)

- Profilo per vetri da 8 a 13,52mm.
- Perfil para vidrio de 8 hasta 13,52mm.
- Profile for glass from 8 till 13,52mm.
- Profil für Glasdicke von 8 bis 13,52mm.



P20E è il nuovo profilo in alluminio che consente di creare cornici essenziali per pareti continue in vetro temperato e stratificato. E' adatto per applicazioni in uffici ed abitazioni in quanto permette di suddividere facilmente gli ambienti mantenendo intatta la luminosità.

Questa canalina fermavetro, dalla forma estremamente ridotta, in soli 25 mm di altezza con una larghezza di 27 mm consente di installare vetri da 8 fino a 13,52 mm. Un unico profilo e due kit di guarnizioni: uno per vetri da 8-10,76 mm e uno per vetri da 11,52-13,52 mm.

Il formato ed il design minimale favoriscono la posa di pareti divisorie in tempi estremamente rapidi. P20E è disponibile nella finitura alluminio ossidato naturale e simil inox satinato, in lunghezze di 2,8 metri e 5,7 metri. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

P20E es el Nuevo perfil en aluminio, que permite crear marcos lineales para particiones de vidrio templado y laminado. Apto para aplicaciones en oficinas y habitaciones privadas, como divide los espacios fácilmente, pero manteniendo la luminosidad original.

Este perfil fijador, con su forma extremadamente reducida y con solo 25mm de altura y 27mm de ancho, permite instalar vidrios de 8mm a 13,52mm de espesor. El perfil es único, y se combina con dos kits de guarniciones: uno para vidrios 8-10,76 y otro para vidrios 11,52-13,52.

La forma y el design minimales favorecen y aceleran la instalación de las particiones. P20E es disponible en dos acabados: aluminio natural e imitación acero satinado – y en dos medidas: 2,8 mt y 5,7 mt. Óptima la relación calidad/precio.

P20E is the new aluminum profile which allows you to realize basic frames for continuous walls made of tempered and laminated glass. Suitable for offices and private rooms, since it easily divides the space but shielding the area's luminosity.

This profile for glass fixation has an extremely reduced shape and, with only 25mm height and 27mm width, can fit glasses from 8mm up to 13,52mm thickness. Only one profile which can be combined with two different gaskets' kits: one for glass 8-10,76mm and one for glass 11,52-13,52mm.

The minimal shape and design facilitates and speeds the continuous walls' dregs. P20E is available in two finishes: clear anodized aluminum and imitation satin stainless steel – and in two lengths: 2,8 mt and 5,7 mt. Great price/quality ratio.

P20E ist das neue Glasklemmprofil mit Klippverbindung in Aluminium für Trennwände aus Glas, ESG oder VSG. Das Profil ist einsetzbar in Büroräumen oder im privaten Bereich, und ermöglicht Räume zu trennen und die Transparenz zu erhalten.

Mit nur 25mm Höhe und einer Breite von 27mm, ist dieses schmale Profil für Glasdicken von 8-13,52mm geeignet. Ein Profil mit zwei Dichtungssets: eins für Glasdicken 8-10,76mm und ein Set für Glasdicken 11,52-13,52mm.

Die Form und das Design ermöglichen eine einfache und schnelle Montage von Trennwänden mittels Klippverbindungen. P20E ist in den Oberflächen EV1 und Niro ähnlich, in den Längen 2,80 Meter und 5,70 Meter verfügbar und bieten ein optimales Preis-Leistung Verhältnis.



## Porte Scorrevoli

Puertas Correderas  
Sliding Doors  
Schiebetürsysteme

# Inox-slide system

KIT SCORREVOLE - KIT CORREDERO  
SLIDING SET - SCHIEBETÜRBAUSATZ



Completamente realizzato in acciaio inox in un ottimo rapporto qualità prezzo. È adatto ad una vasta gamma di contesti architettonici. Può essere fissato a muro oppure direttamente sul vetro ed è previsto ad anta singola oppure doppia anta.

Hecho totalmente en acero inoxidable en una relación calidad/precio excelente. Se pone interesante en un contexto arquitectónico moderno y en remodelación. Puede ser fijado a la pared o a vidrio; se prevehe uso con hoja simple o doble.

Completely made in stainless steel, it also has an excellent price-quality ratio. This slider is suitable for a wide range of architectural contexts, it may be fixed directly on the wall or on the glass and it was designed for single or double door.

Punktgehaltenes Schiebetürsystem aus Edelstahl mit Senkpunkthaltern. Möglichkeit der Befestigung an Wand oder an Decke als einflügelige oder zweiflügelige Variante.



## KIT SCORREVOLE - KIT CORREDERO SLIDING SET - SCHIEBETÜRBAUSATZ



Sistema scorrevole compatto di soli 50mm di altezza. Facile installazione. Munito di un innovativo sistema di ammortizzazione variabile e di regolazione di messa a bolla direttamente da terra. Design essenziale.

Sistema de deslizamiento compacto de sólo 50 mm de altura. Fácil instalación. Equipado con un innovador sistema de amortiguación de las reglas y reglamentos establecidos en marcha la burbuja de la tierra. Diseño esencial.

Compact sliding system only 50 mm high. Easy installation. Equipped with an innovative damping system which is adjustable and adjusts set-up bubble directly from the ground. Essential design.

Kompaktes Schiebetürsystem mit einer Gesamthöhe von 50 mm. Einfache Montage und Nivellierungseinstellung der Türhöhe direkt vom Boden aus. Regulierbare Fangstopper, mit denen die Öffnung und Schließung des Türflügels in Funktion des Gewichtes verlangsamt werden kann. Minimalistisches Design.



# Fluido70 system

KIT SCORREVOLE - KIT CORREDERO  
SLIDING SET - SCHIEBETÜRBAUSATZ



Fluido 70 e Fluido 150 sono i nuovi sistemi scorrevoli compatti per porte in vetro temperato. Sono disponibili in tre versioni: a muro, a soffitto e falso soffitto. Nella terza versione, che affonda nel soffitto, il meccanismo è completamente nascosto ed abbina il design minimale alla tecnologia collaudata di scorrimento silenzioso che rende il movimento fluido e preciso.

Le linee del sistema scorrevole Fluido sono pulite ed essenziali ed il meccanismo è racchiuso in un profilo di soli 62 mm.


Fluido 70 y Fluido 150: nuevos sistemas de correderas compactos para puertas de vidrio templado. Están disponibles en tres modelos diferentes: a pared, al techo y cielo falso. En la tercera versión, que se hunde en el techo, el mecanismo es completamente oculto y combina un diseño mínimo para la tecnología probada de baja fricción, que hace que el movimiento suave y preciso.

Las líneas del sistema corredero "Fluido", son limpias y básicas y el mecanismo está encerrado en un perfil de sólo 62 mm.



# Fluido150 system

**KIT SCORREVOLE - KIT CORREDERO**  
**SLIDING SET - SCHIEBETÜRBAUSATZ**



Fluido 70 and Fluido 150 are the new compact sliding systems for tempered glass doors. They are available in 3 versions: on wall, ceiling and false ceiling. In the third version, which sinks into the ceiling, the mechanism is entirely hidden and combines minimal design to the proven technology of low friction that makes the movement smooth and precise.

The lines of the sliding system are clean and basic, and the mechanism is enclosed in a profile of only 62 mm.


Fluido 70 und Fluido 150 sind die neuen Schiebetürsysteme für Glastüren aus vorgespanntem Glas. Sie sind in drei Ausführungen erhältlich: Montage an der Wand, Decke und abgehängter Decke. In der dritten Ausführung, die in der Decke verschwindet, ist der Mechanismus komplett unsichtbar und kombiniert somit das minimalistische Design mit bewährter Technologie, die durch geringe Reibung, die Bewegung sanft und präzise macht.

Die Linien des Schiebesystems Fluido sind klar und elegant, der Mechanismus ist in dem 62 mm Profil integriert.



# Slak system

KIT SCORREVOLE - KIT CORREDERO  
SLIDING SET - SCHIEBETÜRBAUSATZ



Sistema scorrevole con veletta dalle dimensioni ridotte. Sobrio ed elegante in 103mm di altezza. Il meccanismo interno è particolarmente robusto e affidabile e supporta fissaggi a parete o a soffitto nelle varianti con anta singola o doppia.

Sistema de deslizamiento con velo de espacio minor. Sobrio y elegante en 103 mm de altura. El mecanismo interno es extremadamente robusto y fiable, y apoya a la pared o el techo en las variantes con puerta simple o doble.

Sliding system with small cover panel. Simple and elegant in 103 mm high. The internal mechanism is extremely robust and reliable and supports wall or ceiling, from single to double door.

Stabiles Schiebetürsystem mit einer Gesamthöhe von 103 mm. Besonders robuster und zuverlässiger interner Mechanismus. Möglichkeit der Befestigung an Wand oder an Decke als einflügelige oder zweiflügelige Variante.



# Slak2 system

## KIT SCORREVOLE - KIT CORREDERO SLIDING SET - SSCHIEBETÜRBAUSATZ



Evoluzione del sistema Slak di cui mantiene le stesse caratteristiche tecniche ed applicative, design molto differente grazie ai 50 mm di altezza con pinze fermavetro a vista.

Evolución del sistema SLAK que mantiene las mismas características técnicas y prácticas, diseño muy diferente gracias a sus 50 mm de altura con pinzas de cordón a vista.

Evolution of the Slak system which has the same technical and practical characteristics, but with a different design and 50 mm in height with glass-blocking clamps.

Weiterentwicklung des Slaksystems mit den gleichen technischen Merkmalen. Das Abdeckblech ist bewusst mit einer Gesamthöhe von 50 mm minimal gehalten. Optisch angegliche sichtbare Bänder übernehmen die stabile Tragfunktion des Türflügels.



# Slak-T system

KIT SCORREVOLE - KIT CORREDERO  
SLIDING SET - SCHIEBETÜRBAUSATZ



Sistema scorrevole con binario a due vie che permette lo scorrimento parallelo a trascinamento, sia in apertura che in chiusura, di 2 ante mobili per parte. La veletta racchiude un meccanismo robusto che supporta applicazioni a muro e a soffitto in quattro varianti.

Sistema corredero con carril de dos vias que permite el deslizamiento paralelo, tanto en la apertura como el cierre de las dos puertas. La tapa esconde un mecanismo robusto que soporta fijaciones a pared y al techo en cuatro variantes.

Sliding system with 2-way rail which allows parallel sliding of 2 moving doors, both while opening and closing. The cover panel holds a robust mechanism that supports wall and ceiling applications in 4 versions.

Schiebesystem mit zweiweger Schiene, das das Parallelmitnahmeschieben von 2 Flügeltüren auf jeder Seite erlaubt, sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen. Der Anlauf enthält einen robusten Mechanismus, der Wand- und Deckeanwendungen in 4 Varianten erlaubt.



# BS35 soft-close system

SOFT-CLOSE PER SISTEMI SLAK - SOFT-CLOSE PARA SLAK SYSTEMS

SOFT-CLOSE FOR SLAK SLIDING SYSTEMS - SOFT-CLOSE FÜR SLAK SCHIEBETÜRSYSTEME



SOFT-CLOSE è un meccanismo frenante per chiusure ammortizzate, applicabile su richiesta ai sistemi SLAK, SLAK-2 e SLAK-T. Con SOFT-CLOSE l'anta viene frenata lentamente fino a toccare silenziosamente la battuta di chiusura.

SOFT-CLOSE es un mecanismo de freno para el bloqueo de amortización aplicable contra demanda a los sistemas SLAK, SLAK-2 y SLAK-T. Con SOFT-CLOSE la puerta es bloqueada lentamente hasta llegar a tocar el cierre en silencio.

SOFT-CLOSE is a braking mechanism for damping closings, applicable on demand to SLAK, SLAK-2 and SLAK-T systems. SOFT-CLOSE blocks the door slowly until it gently touches the jamb.


SOFT-CLOSE ist ein Bremsmechanismus für die gedämpfte und kontrollierte Schließung des Schiebetürflügels. Einsetzbar bei Bedarf in den Systemen SLAK, SLAK-2 und SLAK-T. Durch Soft-Close wird die Schiebetür kurz vor Ende der Bewegung sanft abgebremst und von alleine in die Endposition gezogen.



# Pinze e Serrature

PINZAS y CERRADURAS - CLAMPS and LOCKS - BÄNDER und SCHLÖSSER

## PINZE PER SCORREVOLI - PINZAS PARA CORREDERAS CLAMPS FOR SLIDING DOORS - BÄNDER FÜR SCHIEBETÜREN




**art. B905**

- Pinza per porta scorrevole.
- Pinza de sujeción para puerta corredera.
- Clamp for sliding doors.
- Band für Schiebetüren.




**art. B92**

- Pinza per porta scorrevole. Filetto 8mm (10mm a richiesta).
- Pinza de sujeción para puerta corredera. Rosca de 8 mm (10 mm a petición).
- Clamp for sliding doors. 8mm thread (10mm on demand).
- Band für Schiebetüren mit Innengewinde M8 (M10 auf Wunsch).



**art. B925**

- Pinza per porta scorrevole.
- Pinza de sujeción para puerta corredera.
- Clamp for sliding doors.
- Band für Schiebetüren.



## SERRATURE PER SCORREVOLI - CERRADURAS PARA CORREDERA LOCKS FOR SLIDING DOORS - SCHLÖSSER FÜR SCHIEBETÜREN



**art. B94**

- Serratura con gancio per porta scorrevole.
- Cerradura con gancho para puerta corredera.
- Lock with hook for sliding doors.
- Hakenriegelschloss für Schiebetüren.



**art. B95**

- Controserratura per porta scorrevole.
- Contra chapa para puerta corredera.
- Counter-lock for sliding doors.
- Gegenkasten für Schiebetüren.



**art. B96**

- Serratura con gancio per porta scorrevole.
- Cerradura con gancho para puerta corredera.
- Lock with hook for sliding doors.
- Hakenriegelschloss für Schiebetüren.



**art. B97**

- Controserratura per porta scorrevole.
- Contra chapa para puerta corredera.
- Counter-lock for sliding doors.
- Gegenkasten für Schiebetüren.

# Maniglie per scorrevoli

TIRADORES para correderas - HANLDES for sliding doors - TÜRGRIFFE für Schiebesysteme



## art. B93

- Manigietta per porta scorrevole.
- Tirador para puerta corredera.
- Small handle for sliding doors.
- Kleine Griffmuschel für Schiebetüren.



## art. 5B01

- Anello per porta scorrevole d. 40mm.
- Casquillo para puerta corredera d. 40mm.
- Sliding door ring diameter 40mm.
- Griffmuschel Rund D=40mm für Schiebetüren.



## art. 5B05

- Manigietta per porta scorrevole.
- Tirador para puerta corredera.
- Small handle for sliding door.
- Kleiner Schiebetürgriff.



## art. 5BN0

- Maniglia Neuscorre.
- Tirador "Neuscorre".
- Neuscorre handle.
- Schiebetürgriff Neuscorre.







## Porte Esterne

**Puertas Exteriores**  
**Outer Doors**  
**Aussentüren**

# Biloba EVO

oildynamic hinges



## EVO 180°

CERNIERA OLEODINAMICA - BISAGRA HIDRÁULICA  
HYDRAULIC HINGE - HYDRAULIKBAND



**Prodigiosa e rivoluzionaria: è la nuova cerniera con chiudiporta integrato per porte in battuta interne ed esterne.**

La prima cerniera con chiusura regolabile e controllo costante di frenatura, per tutte le angolazioni di apertura della porta fino a 180°. Disponibile anche nella versione con automatismo di chiusura da 90° a 0°. Controllo costante di frenatura. Cerniera libera da 90° a 180°. Fornita di un ammortizzatore anti-scardinamento e dotata di un dispositivo di sovrappressione che evita rotture in caso di strattamento accidentale.

**Prodigiosa y revolucionaria: la nueva bisagra con cierra puerta "integrado" para puerta interior y exterior – con tope.**

La primera bisagra con cierre ajustable y control constante de frenado, para todos los ángulos de apertura de la puerta hasta 180°. Disponible también con cierre automático, desde 90° a 0°. Control constante de frenado. Bisagra "libre" desde 90° a 180°. Provista de un amortiguador anti-desquiciamiento y equipada con un dispositivo de superpresión que evita la rotura en caso de empujones accidentales.

**Prodigious and revolutionary: it is the new hinge with integrated door closer for doors with stop both internal and external.**

The first hinge with adjustable closing and constant braking control, for all door opening angles up to 180°. Also available in the version with automatic closing from 90° to 0°. Free hinge from 90° to 180°. It prevents unhinging through a shock absorber and has an over-pressure device that avoids breaking in accidental shoving scenarios.

**Erstaunlich und revolutionär: das neue Band mit integriertem Türschließer für Anschlagtüren im Innen- und Außenbereich.**

Das erste Hydraulikband mit einer regulierbaren Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung, für alle Öffnungswinkel der Tür bis 180°. Ebenfalls in der Automatik Version verfügbar von 90° bis 0°. Mit konstanter Bremskontrolle. Freilauf des Bandes vom 90° bis 180°. Das Band ist mit einer Dämpfung ausgestattet, die eine Aushebelung der Tür verhindert, sowie einen etwaigen Überdruck reguliert und somit Bruch durch eventuelle plötzliche Stöße kompensiert.





#### art. 830E 10 Stop +90°, +180°

- Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°.
- Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°.
- Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control. The door opens up to 180°.
- Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbarer Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°.

#### art. 830E 11 Stop +180°

- Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°.
- Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°.
- Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control. The door opens up to 180°.
- Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbarer Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°.

#### art. 830E 50 Stop +90°, +180°

- Cerniera oleodinamica vetro-vetro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°.
- Bisagra automática hidráulica vidrio-vidrio para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°.
- Hydraulic hinge glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control. The door opens up to 180°.
- Hydraulikband Glas-Glas für Anschlagtüren, mit regulierbarer Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°.

#### art. 830E 51 Stop +180°

- Cerniera oleodinamica vetro-vetro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +180°.
- Bisagra automática hidráulica vidrio-vidrio para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +180°.
- Hydraulic hinge glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control. The door opens up to 180°. Stop at +180°.
- Hydraulikband Glas-Glas für Anschlagtüren, mit regulierbarer Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°.



# Biloba EVO frame

oildynamic hinges



## EVO 180°

CERNIERA CHIUDIPIRTE PER PORTE CON PROFILO IN BATTUTA - BISAGRA CIERRA PUERTA PARA PUERTAS CON PERFIL Y TOPE  
THE DOORCLOSER HINGE FOR DOORS WITH A PROFILE ON A STOP - TÜRSCHLIESSERE BAND FÜR TÜREN MIT RAHMEN UND ANSCHLAG



**Versione per porte con profilo in battuta.**  
**Profondità stipite da 30 a 50 mm.**

Cerniera con chiusura automatica, regolabile e controllo costante della velocità di frenatura, per tutte le angolazioni di apertura della porta fino a 180°. Disponibile anche nella versione con automatismo di chiusura da 90° a 0°. Fornita di un ammortizzatore anti-scardinamento e dotata di un dispositivo di sovrappressione che evita rotture in caso di stratonamento accidentale.

**Versión para instalación en puertas con perfil y tope.**  
**Profundidad estípite entre 30 y 50 mm.**

Bisagra con cierre ajustable y control constante de frenado, para todos los ángulos de apertura de la puerta hasta 180°. Disponible también con cierre automático, desde 90° a 0°. Provista de un amortiguador anti-desquiciamiento y equipada con un dispositivo de superpresión que evita la rotura en caso de empujones accidentales.

**Can be installed on doors with a profile on a stop.**  
**Jamb depth from 30 to 50 mm.**

Hinge with automatic and adjustable closing, and constant speed braking control, for all door opening angles up to 180°. Also available in the version with automatic closing from 90° to 0°. It prevents unhinging through a shock absorber and has an over-pressure device that avoids breaking in accidental shoving scenarios.

**Man kann es auf Türen mit Rahmen und Anschlag.**  
**Pfostentiefe vom 30 bis 50 mm.**

Hydraulikband mit einer regulierbaren Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung, für alle Öffnungswinkel der Tür bis 180°. Ebenfalls in der selbstschließenden Version von 90° bis 0° verfügbar. Das Band ist mit einer Dämpfung ausgestattet, die eine Aushebelung der Tür verhindert, sowie einen etwaigen Überdruck reguliert und somit Bruch durch eventuelle plötzliche Stöße kompensiert.





#### art. 835E 10



- Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +90° +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.
- Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +90° +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípote entre 30 y 50 mm.
- Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.
- Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbarer Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +90° +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm.



#### art. 835E 11

- Cerniera oleodinamica vetro-muro per porte in battuta, con velocità di chiusura regolabile e controllo costante di frenatura; permette un'apertura della porta fino a 180°. Stop a +180°. Si installa su porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50 mm.
- Bisagra automática hidráulica vidrio-pared para puerta con tope; regulación de velocidad de cierre de la puerta y control constante de frenado; la puerta se puede abrir hasta 180°. Stop a +180°. Se instala en puertas con perfil con batida. Profundidad estípote entre 30 y 50 mm.
- Hydraulic hinge glass to wall for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +180°. Installed on doors with a profile on a stop. Jamb depth from 30 to 50 mm.
- Hydraulikband Glas-Wand für Anschlagtüren, mit regulierbarer Schließgeschwindigkeit und konstanter Kontrolle der Bremsung; Öffnung der Tür bis 180°. Feststellung +180°. Man kann es auf Türen mit Rahmen benutzen. Pfostentiefe von 30 bis 50 mm.

## Unica

**CERNIERA OLEODINAMICA - BISAGRA HIDRÁULICA**  
**HYDRAULIC HINGE - HYDRAULIKBAND**



### art. 101E10

Nasce per le porte esterne, ma il suo formato e design minimale ne consentono l'applicazione in qualsiasi ambiente. Si distingue per la semplicità e rapidità di installazione a terra e può soddisfare anche applicazioni a bilico. Biloba UNICA è abbinabile a tutti i patch fittings esistenti sul mercato ed alla cerniera superiore serie Maxima.

Per i più esigenti Biloba Unica prevede due cerniere superiori con le stesse dimensioni e design, sia con attacco a muro che per sopraelevazione (art.100E 20 e art.100E 25)

Ha sido creada para puertas exteriores, pero su formato y su diseño minimalista permiten aplicarla en cualquier ambiente. Se distingue por ser sencilla y rápida de instalar en el suelo; también puede utilizarse en aplicaciones basculantes. La bisagra "Biloba Unica" puede ser compatible con todos los "patch fittings" que existen en el mercado y también con la bisagra superior de la serie Maxima.

Para los más exigentes, la bisagra "Biloba Unica" se prevehe en dos modelos diferentes pero con el mismo tamaño y diseño, tanto para la sujeción a la pared cuanto para la sujeción a la luna. (art.100E 20 e art.100E 25)

Conceived for installation on exterior doors, this hinge features pure, essential design and is ideal for installation in any type of setting. It is extremely quick and easy to install in floor and pivot doors as well. Biloba UNICA matches to every type of patch fitting existing on the market and to the top hinge of Maxima series. For those who are most demanding, Biloba UNICA may have two top hinges with same dimensions and design, both with wall and transom mounting (item 100E 20 and item 100E 25)

Es wurde für die Außentüren konzipiert, doch seine Größe und sein Minimal Design ermöglichen eine Anwendung in jeglichen anderen Bereichen. Es zeichnet sich durch eine mühelose und schnelle Installation am Boden aus und ist auch für Anwendungen mit Schwingtüren geeignet. Biloba UNICA ist zu allen Arten von Patch Fitting auf der Markt und zum oberen Beschlag Serie Maxima kombinierbar.

Für die anspruchsvollsten sieht Biloba Unica zwei oberen Beschläge mit selben Maßen und Design vor; sowohl mit Wandmontage als auch Montage am Oberlichtfenster (Art.100E 20 und Art.100E 25)

### VANTAGGI BENEFICIOS BENEFITS VORTEIL

#### FRENO INTEGRATO

Freno integrado - Built-in brake - Integrierte Bremse.

#### REGOLAZIONE SCATTO FINALE DELL'ANTA

Regulación del golpe final de cierre de la hoja - Final latch adjustment  
Regelung des Schließendschwungs.

#### REGOLAZIONE VELOCITÀ DI CHIUSURA DELLA PORTA

Regulación de la velocidad de cierre de la puerta - Closing speed adjustment  
Regelung der Schließgeschwindigkeit.

#### REGOLAZIONE ALLINEAMENTO DELLA PORTA

Regulación de la alineación de la puerta - Door alignment adjustment  
Regelung der Nulllage.

#### PIASTRA A TERRA CON SISTEMA BASCULANTE INTEGRATO

Placa de fijación con sistema basculante integrado - Floor plate integrated tilting system  
Bodenplatte mit integriertem Schwingensystem.

#### APPLICAZIONI A BILICO

Aplicaciones basculante - Pivot application - Eckmontage oder versetzte Montage.





#### art. 100E 20

- Cerniera superiore con cuscinetto regolabile.
- Bisagra superior regulable.
- Top hinge with adjustable bearing.
- Oberes Pendeltürband.



#### art. 100E 25

- Attacco al sopraluce.
- Enganche de giro montante.
- Transom link fitting.
- Oberlichtbeschlag mit Drehzapfen.



#### art. A100E 40

- Piastrina per fissaggio a muro per attacco al sopraluce art.100E25. Da abbinare all'art.100E20.
- Accesorio para la fijación a pared para enganche de giro montante art.100E25. Por art. 100E20.
- Wall mounting plate for item 100E25. To be combined with item 100E20.
- Wandbefestigung für Oberlichtbeschlag 100E25.

## Triloba 0° +90° -90°

**CERNIERA OLEODINAMICA - BISAGRA HIDRÁULICA**  
**HYDRAULIC HINGE - HYDRAULIKBAND**



### art. 8201

- Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell'anta.
- Bisagra automática hidráulica inferior con regulación de velocidad de cierre de la puerta.
- Hydraulic hinge with adjustment of the door closing speed.
- Selbstschließendes unteres Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit.



### art. 8202

- Dissipatore oleodinamico con regolazione dell'intensità frenante.
- Bisagra automática hidráulica superior con dispositivo de frenado.
- Hydraulic hinge with control valve braking.
- Oberer Hydraulikdämpfer mit Regelung der Bremsstärke.



### art. 8204

- Attacco sopra luce a muro laterale senza battuta.
- Fijación a bisagra superior y montante sin tope.
- Upper-segment attachment-side wall without stop.
- Kupplung Oberlicht-Seitenwand ohne Anschlag.



### art. 8207

- Attacco sopra luce a muro laterale con battuta.
- Fijación a bisagra superior y montante con tope.
- Side wall transom link fitting with stop.
- Kupplung Oberlicht-Seitenwand mit Anschlag.



### art. 8208

- Attacco cerniera inferiore vetro laterale.
- Fijación a vidrio lateral para bisagra inferior.
- Side glass bottom hinge attachment.
- Seitenteilkupplung für unteres Hydraulikband.



### art. 8209

- Attacco cerniera superiore vetro laterale.
- Fijación a vidrio lateral para bisagra superior.
- Side glass top hinge attachment.
- Seitenteilkupplung für oberer Hydraulikdämpfer.



### art. 8205

- Attacco sopra luce a vetro laterale senza battuta.
- Fijación a montante y a vidrio lateral para bisagra superior sin tope.
- Side glass transom link fitting without stop.
- Kupplung Oberlicht-Seitenteil ohne Anschlag.



### art. 8206

- Attacco sopra luce vetro laterale con battuta.
- Fijación a montante y a vidrio lateral con tope.
- Side glass transom link fitting with stop.
- Kupplung Oberlicht-Seitenteil mit Anschlag.



# Biloba JC serie series



PER PORTE ESTERNE - CORPO INTERNO COMPLETAMENTE ANODIZZATO. COPERTINA ESTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 316

POR PUERTAS EXTERNAS - CUERPO INTERIOR COMPLETAMENTE ANODIZADO. TAPA EXTERIOR EN ACERO INOX AISI 316

FOR OUTER DOORS - COMPLETELY ANODIZED INNER BODY. COVERS MADE OF STAINLESS STEEL AISI 316

FÜR AUSSENTÜREN - GRUNDKÖRPER KOMPLETT ELOXIERT. VERKLEIDUNG MIT ABDECKUNGEN AUS EDELSTAHL AISI 316

0° +90° -90°



## art. 8010JC

- Cerniera oleodinamica con regolazione della velocità di chiusura e **regolazione del punto 0**.
- Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre y **ajuste del punto 0°**.
- Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed and **zero point adjustability**.
- Selbstschließendes Hydraulikband mit Regelung der Schließgeschwindigkeit und **0°-Punkt-Regulierung**.



## art. 8015JC


- Cerniera oleodinamica (vetro-vetro) con regolazione della velocità di chiusura e **regolazione del punto 0**.
- Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio-vidrio) con ajuste de velocidad de cierre y **ajuste del punto 0°**.
- Hydraulic hinge (glass to glass) with adjustment of the closing speed and **zero point adjustability**.
- Selbstschließendes Hydraulikband (Glas-Glas) mit Regelung der Schließgeschwindigkeit und **0°-Punkt-Regulierung**.

NON DOTATA DI FRENO ANTIVENTO - SIN FRENO ANTI VIENTO - NO ANTI-WIND BRAKE - KEINE BREMSE GEGEN WINDEINFLUESSE BEI DIESER SERIEKITION



# Maxima serie series

## CERNIERE E ATTACCHI SOPRALUCE - BISAGRAS Y UNION UNA LUNA HINGES AND PATCH FITTINGS - SCHARNIERE UND KUPPLUNGEN



### art. 1010

- Cerniera inferiore con quadro italiano a 57-67mm.
- Perno inferior con cuadro italiano de 57-67mm.
- Bottom pivot patch with Italian pivot housing at 57-67mm.
- Unteres Pendeltürband mit Einsatzstück Drehpunkt 57/67mm für italienische Vierkantachse.



### art. 1011

- Cerniera inferiore con tassello rettangolare tedesco.
- Perno inferior con taco rectangular aleman de 57-67mm.
- Bottom pivot patch with German pivot at 57-67mm.
- Unteres Pendeltürband mit Einsatzstück Drehpunkt 57/67mm für spanische flachkonische Achse.




### art. 1012

- Cerniera inferiore con tassello rettangolare spagnolo.
- Perno inferior con taco rectangular español de 57-67mm.
- Bottom pivot patch with Spanish pivot at 57-67mm.
- Unteres Pendeltürband mit Einsatzstück Drehpunkt 57/67mm für deutsche flachkonische Achse.



### art. 1020

- Cerniera superiore cuscinetto a 57-67mm registrabile.
- Pernio superior de 57-67mm
- Top pivot patch with adjustable bearing bush at 57-67mm.
- Oberes Pendeltürband mit einstellbarem Einsatzstück Drehpunkt 57/67mm.



### art. 1022

- Cerniera laterale per porte senza attacchi al soffitto. Abbinabile art.1010.
- Bisagra lateral por puerta sin enganche al techo. Se puede acoplar con art.1010.
- Side pivot patch for doors without ceiling fixings. Matching to item.1010.
- Oberes seitliches Pendeltürband für Türen ohne Deckenbefestigung. Mit Art. 1010 kombinierbar.



### art. 1027

- Piletta a soffitto per 1020-1820.
- Punto de giro superior para art.1020-1820.
- Top pin for 1020-1820.
- Oberer Drehzapfen für Art. 1020-1820.



### art. 1730

### art. 1732


### art. 1735

- Pilette per cerniera.
- Punto de giro inferior.
- Bottom pins for hinges.
- Unterer Zapfen für Einsatzstück.



### art. 1030

- Serratura stesse dimensioni della 1010-1020.
- Cerradura inferior: misma dimensión de 1010-1020.
- Corner lock. Same size as 1010-1020.
- Eckschloss passend zu Art. 1010-1020.



### art. 1040

- Attacco sopra luce - muro per 1020.
- Enganche de giro montante -pared para art.1020.
- Transom wall link fitting for 1020.
- Oberlichtbeschlag mit Drehzapfen und Anschraub-lasche für Wandbefestigung für Art. 1020.



### art. 1050

- Attacco sopra luce-vetro laterale per art.1020.
- Punto de giro montante lateral - vidrio fijo, para art. 1020.
- Transom to side panel link fitting for 1020.
- Winkeloberlichtbeschlag mit Drehzapfen für Art. 1020.



### art. 1060

- Attacco piccolo sopra luce-vetro fisso laterale con battuta.
- Unión tres lunas con tope.
- Small link fitting for transom to side panel with stop.
- Winkelverbindung Oberlicht-Seitenteil mit Anschlag.



### art. 1065

- Attacco piccolo sopra luce-vetro fisso laterale senza battuta.
- Unión tres lunas sin tope.
- Small link fitting for transom to side panel without stop.
- Winkelverbindung Oberlicht-Seitenteil ohne Anschlag.

# Maxima serie series

## CERNIERE E ATTACCHI SOPRALUCE - BISAGRAS Y UNION UNA LUNA HINGE AND PATCH FITTINGS - SCHARNIER UND KUPPLUNGEN




### art. 1070

- Attacco piccolo sopra-ruce-muro con battuta.
- Unión una luna, con tope.
- Small link fitting for transom to wall with stop.
- Kleiner Oberlichtbeschlag mit Anschraubtasche für Wandbefestigung mit Anschlag.



### art. 1075

- Attacco piccolo sopra-ruce-muro senza battuta.
- Unión una luna, sin tope.
- Small link fitting for transom to wall without stop.
- Kleiner Oberlichtbeschlag mit Anschraubtasche für Wandbefestigung ohne Anschlag.



### art. 1510

- Cerniera inferiore con perno spostato (DX-SX).
- Pernio inferior con eje desplazado (DCH. - IZQ.).
- Bottom offset pivot patch. (right - left).
- Unterer Eckbeschlag für Anschlagtür ohne Falz (Links/Rechts).



### art. 1520

- Cerniera superiore con perno spostato (DX-SX).
- Perno superior con eje desplazado (DCH. - IZQ.).
- Top offset pivot patch. (right - left).
- Oberer Eckbeschlag für Anschlagtür ohne Falz (Links/Rechts).




### art. 1522

- Cerniera superiore con perno spostato.
- Perno superior con eje desplazado.
- Top offset pivot patch.
- Oberer seitlicher Anschlagtürbeschlag ohne Falz für Türen ohne Deckenbefestigung.




### art. 1527

- Piletta superiore con perno spostato.
- Per art. 1520 (DX-SX).
- Punto de giro superior con eje desplazado para 1520 (DCH. - IZQ.).
- Top offset pin for 1520. (right - left).
- Oberer Drehtlager für Deckenbefestigung. (Links/Rechts).



### art. 1518

- Cerniera inferiore con perno spostato (DX-SX) in battuta.
- Pernio inferior con eje desplazado (DCH. - IZQ.). Con tope.
- Bottom offset pivot patch. (right - left). With stop.
- Unterer Eckbeschlag für Anschlagtür mit Falz. (Links/Rechts).



### art. 1528

- Cerniera superiore con perno spostato. In battuta.
- Perno superior con eje desplazado. Con tope.
- Top offset pivot patch. With stop.
- Oberer seitlicher Anschlagtürbeschlag mit Falz für Türen ohne Deckenbefestigung.



### art. 1810

- Cerniera inferiore a perno centrale.
- Perno inferior central. Cuadro italiano.
- Bottom hinge with central pivot.
- Unterer Pendeltürband für versetzten Einbau mit Einsatzstück für italienische Vierkantachse..




### art. 1820

- Cerniera superiore a perno centrale con cuscinetto registrabile.
- Perno superior central. Cuadro italiano.
- Top hinge with central pivot with adjustable bearing.
- Oberes Pendeltürband für versetzten Einbau mit justierbares Einsatzstück für Drehzapfen.



### art. 1825

- Attacco al sopra-ruce per art. 1820.
- Enganche de giro montante para art. 1820.
- Transom link fitting for 1820.
- Oberlichtbeschlag mit Drehzapfen für versetzten Einbau für Art. 1820.



### art. CHD1

- Chiudiporta Dorma cod. BTS75V.
- Cierra puerta Dorma cod. BTS75V.
- Dorma floor spring code BTS75V.
- Bodentürschliesser Dorma Art. BTS75V.



## Serrature e Maniglioni

Cerraduras y Tiradores  
Locks and Handles  
Schlüssel und Türstoßgriffe

# Flexa serie series

## SERRATURE CON CHIAVE - CERRADURAS CON LLAVE LOCKS WITH KEY - SCHLÖSSER MIT SCHLÜSSEL



### art. 6410

- Serratura orizzontale in battuta Chiave-chiave. Maniglia inclusa.
- Cerradura horizontal con tope. Llave-llave. Manilla incluida.
- Horizontal lock for door with stop. Key-key. Handle included.
- Waagerechtes Schloß für Anschlagtüren. Schlüssel-Schlüssel. Inklusive Türdrücker.



### art. 6411

- Serratura orizzontale in battuta Chiave-pomolo. Maniglia inclusa.
- Cerradura horizontal con tope. Llave-pomo. Manilla incluida.
- Horizontal lock for door with stop. Key-knob. Handle included.
- Waagerechtes Schloß für Anschlagtüren. Schlüssel-Knopf. Inklusive Türdrücker.



### art. 6411A

- Serratura orizzontale in battuta Pomolo-chiave. Maniglia inclusa.
- Cerradura horizontal con tope. Pomo-llave. Manilla incluida.
- Horizontal lock for door with stop. Knob-key. Handle included.
- Waagerechtes Schloß für Anschlagtüren. Knopf-Schlüssel. Inklusive Türdrücker.



### art. 6412

- Serratura orizzontale in battuta Libero/occupato-pomolo. Maniglia inclusa.
- Cerradura horizontal con tope. Ocupado/libre-pomo. Manilla incluida.
- Horizontal lock for door with stop. Free/occupied knob. Handle included.
- Waagerechtes Schloß für Anschlagtüren. Knopf-Frei/besetzt. Inklusive Türdrücker.



### art. 6412A

- Serratura orizzontale in battuta Pomolo-libero/occupato. Maniglia inclusa.
- Cerradura horizontal con tope. Pomo-ocupado/libre. Manilla incluida.
- Horizontal lock for door with stop. Free/occupied knob. Handle included.
- Waagerechtes Schloß für Anschlagtüren. Knopf-Frei/besetzt. Inklusive Türdrücker. 8mm Glasdicke auf Anfrage



### art. 6415

- Controserratura orizzontale FLEXA.
- Cerradero horizontal FLEXA.
- Horizontal counter lock FLEXA.
- Gegenkasten "FLEXA".



# Serratura Verticale

CERRADURAS VERTICALS - VERTICAL LOCKS - VERTIKALES SCHLOSS



## art. 620E 10

- Serratura verticale. (DX-SX).
- Cerradura vertical. (DRC-IZQ)
- Vertical lock. (right – left)
- Vertikales Schloss. (rechts-links)



## art. 620E 50

- Controserratura verticale per art.620E10.
- Cerradero vertical para art.620E10.
- Vertical counter lock for 620E10.
- Vertikaler Gegenkasten für 620E10.




## art. 600E 10

- Maniglia quadrata.
- Manilla cuadrada.
- Square lever handle.
- Viereckiger Drücker.



## art. 601E 10

- Maniglia ergonomica.
- Manilla ergonómica.
- Ergonomic lever handle.
- Ergonomischer Drücker.



## art. 602E 10

- Maniglia quadrata in zama.
- Manilla cuadrada en zama.
- Zamak square lever handle.
- Viereckiger Drücker aus Zamak.



# Serratura Magnetica

CERRADURA MAGNÉTICA - MAGNETIC LOCK - MAGNETISCHES SCHLOSS



## art. 622E 10

- Serratura verticale con scrocco magnetico chiave-chiave in battuta.
- Cerradura vertical llave-llave con estafa magnética para puertas con batida.
- Vertical lock key-key with magnetic latch for jamb doors.
- Vertikal Schloss Schlüssel- Schlüssel mit magnetischem Riegel für Türen mit Rahme.



## art. 623E 10

- Serratura verticale con scrocco magnetico chiave-chiave. Doppio senso di apertura.
- Cerradura vertical llave-llave con estafa magnética para puertas a acción doble.
- Vertical lock key-key with magnetic latch for double swing doors.
- Vertikal Schloss Schlüssel- Schlüssel mit magnetischem Riegel für zweifügelige Türen.



## art. 0622E 10

- Riscontro magnetico in battuta per art. 622E10.
- Contra chapa magnética con batida para art. 622E10.
- Magnetic latch keeper with jamb for art. 622E10.
- Magnetische Gegenplatte mit Rahmen für art. 622E10.



## art. 0622E 11

- Riscontro magnetico a muro per art.622E10.
- Contra chapa magnética a muro para art. 622E10.
- Wall magnetic latch keeper for art 622E10.
- Wand magnetische Gegenplatte für art. 622E10.



## art. 0622E12

- Riscontro magnetico stipiti in alluminio per art.622E10.
- Contra chapa magnética para jambas de aluminio para art. 622E10.
- Magnetic latch keeper for aluminum frames for art. 622E10.
- Magnetische Gegenplatte für Aluminiumpfosten für art. 622E10.



## art. 622E 50

- Controserratura magnetica verticale in battuta.
- Cerradero magnético vertical para puertas con batida.
- Magneti c vertical lock keeper for jamb doors.
- Magnetisches Vertikalgegenschloss für Türen mit Rahmen.



## art. 623E 50

- Controserratura magnetica verticale doppio senso di apertura.
- Cerradero magnético vertical para puertas a acción doble.
- Magneti c vertical lock keeper for double swing doors.
- Magnetisches Vertikalgegenschloss für zweifügelige Türen.

# LOQ serrature

CERRADURAS - LOCKS - SCHLÖSSER




**art. 671WSC** L = 160mm

- Serratura orizzontale in battuta con foro maniglia e foro cilindro.
- Cerradura horizontal con cuadro manilla y cilindro.
- Horizontal lock with hole for handle and hole for cylinder.
- Horizontales Eckform-Schloss mit Drückerführung und für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren.



**art. 671W01 - 671W02** L = 160mm

- Serratura orizzontale in battuta solo foro maniglia.
- Cerradura horizontal con tope y cuadro manilla.
- Horizontal lock with hole for handle only. For doors with stop.
- Horizontales Eckform-Schloss mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren.



**art. 671W50** L = 160mm

- Controserratura orizzontale.
- Cerradero vidrio horizontal.
- Horizontal counter lock with stop.
- Gegenkasten zum Eckform-Horizontalschloss.




**art. 672WSC** L = 160mm

- Serratura orizzontale tonda in battuta con foro maniglia e foro cilindro.
- Cerradura horizontal redonda con tope y con cuadro para manilla y cilindro.
- Horizontal rounded lock with hole for handle and for cylinder. For doors with stop.
- Horizontales Rundform-Schloss mit Drückerführung für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren.



**art. 672W01 - 672W02** L = 160mm

- Serratura orizzontale tonda in battuta solo foro maniglia.
- Cerradura horizontal redonda con tope y con cuadro manilla.
- Horizontal rounded lock with hole for handle only. For doors with stop.
- Horizontales Rundform-Schloss mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren.



**art. 672W50** L = 160mm

- Controserratura orizzontale tonda.
- Cerradero horizontal redondo.
- Horizontal rounded counter lock with stop.
- Gegenkasten zum Rundform-Horizontalschloss.




**art. 673WSC** L = 119mm

- Serratura orizzontale in battuta con foro maniglia e foro cilindro.
- Cerradura horizontal con cuadro manilla y cilindro.
- Horizontal lock with hole for handle and hole for cylinder.
- Horizontales Eckform-Schloss mit Drückerführung und für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren.



**art. 673W01 - 673W02** L = 119mm

- Serratura orizzontale in battuta solo foro maniglia.
- Cerradura horizontal con tope y cuadro manilla.
- Horizontal lock with hole for handle only. For doors with stop.
- Horizontales Eckform-Schloss mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren.



**art. 673W50**

- Controserratura orizzontale.
- Cerradero vidrio horizontal.
- Horizontal counter lock with stop.
- Gegenkasten zum Eckform-Horizontalschloss.



**art. 674WSC** L = 119mm

- Serratura orizzontale tonda in battuta con foro maniglia e foro cilindro.
- Cerradura horizontal redonda con tope y con cuadro para manilla y cilindro.
- Horizontal rounded lock with hole for handle and for cylinder. For doors with stop.
- Horizontales Rundform-Schloss mit Drückerführung für PZ-Schloss vorgerichtet. Für Anschlagtüren.



**art. 674W01 - 674W02** L = 119mm

- Serratura orizzontale tonda in battuta solo foro maniglia.
- Cerradura horizontal redonda con tope y con cuadro manilla.
- Horizontal rounded lock with hole for handle only. For doors with stop.
- Horizontales Rundform-Schloss mit Drückerführung hinten. Für Anschlagtüren.




**art. 674W50**

- Controserratura orizzontale tonda.
- Cerradero horizontal redondo.
- Horizontal rounded counter lock with stop.
- Gegenkasten zum Rundform-Horizontalschloss.


# LOQ serrature

CERRADURAS - LOCKS - SCHLÖSSER



## art. 675W30IN - 675W30OU

- Serratura per bagno con pomolo libero/occupato.
- Cerradura de baño con pomo libre/ocupado.
- Lock for bathrooms with free/occupied knob.
- Eckform-Horizontal-WC-Schloss mit Drückerführung mit Knebel und Anzeige.



## art. 603W

- Maniglia sezione tonda angolo quadro. Quadro maniglia incluso.
- Manilla cuadrada. Cuadro manilla incluido.
- Rounded handle in a square shape. Internal mechanism included.
- Gehrungsdrücker mit rundem Griff und Vierkantstift.



## art. 604W

- Maniglia sezione tonda angolo stondato. Quadro maniglia incluso.
- Manilla cuadrada. Cuadro manilla incluido.
- Rounded handle with rounded corner. Internal mechanism included.
- Rundformdrücker mit Vierkantstift.



## art. 605W

- Maniglia impugnatura piatta. Quadro maniglia incluso.
- Manilla plana. Cuadro manilla incluido.
- Flat handgrip handle. Internal mechanism included.
- Gehrungsdrücker mit Flachformgriff und Vierkantstift



## art. S1671W10

- Cilindro chiave/chiave.
- Cilindro llave/llave.
- Cylinder key/key.
- Zylinder Schlüssel-Schlüssel.



## art. S1671W21

- Cilindro chiave/pomolo.
- Cilindro llave/pomo.
- Cylinder key/knob.
- Zylinder Schlüssel-Knopf.



## art. S1671W23

- Cilindro pomolo/coin per porte bagno.
- Cilindro pomo/coin para puerta de baño.
- Cylinder knob/coin for bathroom doors.
- Zylinder Knopf-frei/besetzt für Toilettentüren.



# Serrature

CERRADURAS - LOCKS - SCHLÖSSER



**art. 6641**

- Serratura con scrocco con foro per maniglia.
- Cerradura con cuadro para manilla.
- Latch lock with hole for handle.
- Mittelschloss verschließbar vorgerichtet für Drücker.



**art. 6603**

- Maniglia in acciaio inox.
- Manilla en acero.
- Stainless steel handle.
- Türdrücker aus Edelstahl.



**art. 6650**

- Serratura orizzontale con foro per maniglia.
- Cerradura horizontal con llave y cuadro para manilla.
- Horizontal lock with hole for handle.
- Waagerechtes Schloss mit Loch für Türdrücker.



**art. 6606**

- Maniglia standard.
- Manilla estándar.
- Standard handle.
- Standard Türdrücker.



**art. 6855**

- Controserratura orizzontale corta.
- Cerradero vidrio horizontal corto.
- Short horizontal counter lock.
- Kleiner Gegenkasten.



**art. 6610**

- Maniglia con pomolo in folle.
- Manilla con pomo en punto muerto.
- Handle with knob in neutral.
- Türdrücker mit Losknopf.



**art. 6652**

- Serratura orizzontale in battuta con foro per maniglia.
- Cerradura horizontal con tope y maneta.
- Horizontal lock with hole for handle.
- For doors with stop.
- Waagerechtes Schloss mit Loch für Türdrücker.
- Für Anschlagtüren.



**art. 6623**

- Serratura "Merloni FORMA".
- Cerradero "Merloni Forma".
- Lock "Merloni Forma".
- Schloss "Merloni Forma".



**art. 6852**

- Controserratura orizzontale.
- Cerradero horizontal.
- Horizontal hole counter lock.
- Horizontal strike box. Kleiner Gegenkasten.




**art. 6628**

- Controserratura per "Merloni Forma".
- Cerradero "Merloni Forma".
- Counter lock "Merloni Forma".
- Gegenkasten "Merloni Forma".

# Serrature

CERRADURAS - LOCKS - SCHLÖSSER




**art. 6730**

- Adattatore orizzontale per maniglie Hoppe Hcs.
- Adaptador horizontal para manilla Hoppe Hcs.
- Horizontal adapter for Hoppe Hcs handle.
- Waagerechter Adapter für Drücker Hoppe Hcs.



**art. 1030**

- Serratura stessa dimensione dell'art. 1010-1020.
- Cerradura inferior. De la misma dimension del art. 1010 - 1020.
- Corner lock. Same size as art. 1010 - 1020.
- Eckschloss passend zu 1010 - 1020.



**art. 6731**

- Adattatore orizzontale tondo per maniglia Hoppe Hcs.
- Adaptador horizontal redondo para manilla Hoppe Hcs.
- Horizontal rounded adapter for Hoppe Hcs handle.
- Abgerundeter, waagerechter Adapter für Drücker Hoppe HCS.



**art. 6734**

- Controserratura orizzontale per adattatore maniglia Hoppe Hcs.
- Cerradero horizontal por adaptador manilla Hoppe Hcs.
- Horizontal counter lock for Hoppe HCS handle adapter.
- Gegenkasten mit Anschlag für Adapter von Hoppe HCS Türdrücker.



**art. 6735**

- Controserratura orizzontale tonda per adattatore maniglia Hoppe Hcs.
- Cerradero horizontal redondo por adaptador manilla Hoppe Hcs.
- Horizontal round counter lock for Hoppe HCS handle adapter.
- Abgerundeter Gegenkasten mit Anschlag für Adapter von Hoppe HCS Türdrücker.




**art. 6736**

- Maniglie Hoppe Hcs completa di cilindro e pomello.
- Juego de manilla Hoppe HCS con cilindro y pomo.
- Hoppe HCS lever handle with cylinder and knob.
- Drücker Hoppe HCS mit Knopf und Zylinder.



# Serrature

CERRADURAS - LOCKS - SCHLÖSSER



## art. 100E30

- Serratura inferiore stessa dimensione dell'art. 100E10-100E20.
- Cerradura inferior de la misma dimension del art. 100E10-100E20.
- Corner lock. Same size as art.100E10-100E20.
- Eckschloss passend zu 100E10-100E20.



## art. 6040

- Serratura con chiavistello tondo doppia mandata senza tacca nel vetro.
- Cerradura sin muesca en el vidrio.
- Lock with double locking rounded latch. Without cutout in the glass.
- 2-touriges Verschubschloss ohne Glasbearbeitung.



## art. 6050

- Controserratura per art. 6040.
- Cerradero sin muesca en el vidrio para art. 6040.
- Counter lock for 6040.
- Strike box 6040. Gegenkasten für 6040.



## art. 6630

- Serratura con chiavistello tondo doppia mandata.
- Cerradura sólo llave.
- Lock with double locking rounded latch.
- 2-touriges Schloss.



## art. 6830

- Controserratura per art. 6630.
- Cerradero sin tope para art. 6630.
- Counter lock for 6630.
- Strike box for 6630.



## art. 6835

- Controserratura con battuta per art.6630.
- Cerradero con tope, para art. 6630.
- Counter lock for 6630 with stop.
- Strike box with stop for 6630.



## art. 6640

- Serratura con scrocco più mandata.
- Cerradura solo llave.
- Latch lock and single locking turn.
- Eintouriges Schloss mit Falle.



## art. 6645

- Serratura con doppio smusso (Olivetta) scrocco più mandata.
- Cerradura con doble cara (Olivetta) .
- Lock with double beveled latch (Olivetta).
- Eintouriges Schloss mit Doppelschräkantiger Falle (Olivetta).



## art. 6840

- Controserratura per art.6640-6641-6645.
- Cerradero vidrio sin tope para art. 6640-6641-6645.
- Counter lock for 6640-6641-6645.
- Strike box for 6640-6641-6645.



## art. 6845

- Controserratura con battuta per art. 6640-6641-6645.
- Cerradero vidrio con tope para art. 6640-6641-6645.
- Counter lock for 6640-6641-6645. With stop.
- Strike box with stop for 6640-6641-6645.



## art. 6870

- Incontro elettrico per art. 6640.
- Cerradero eléctrica para art. 6640.
- Electric lock for 6640.
- Electric strike plate for 6640.



## art. 6875

- Controserratura elettrica per art.6640.
- Cerradero vidrio eléctrico para art. 6640.
- Electric counter lock for 6640.
- Electric strike box for 6640.



# Serrature

CERRADURAS - LOCKS - SCHLÖSSER



## art. A69

- Catenacciolo con pomolino.
- Cerradillo con pomo pequeño.
- Latch with small knob.
- Feststellriegel mit kleinem Knopf.



## art. A695

- Contro catenacciolo per art. A69.
- Contra cerradillo para art.A69.
- Counter latch for A69.
- Lock keep bolt for A69.



## art. A86

- Catenacciolo con chiave.
- Cerradillo con llave.
- Latch with key.
- Feststellriegel mit Schlüssel.



## art. B19

- Catenacciolo senza tacca nel vetro. Per vetro da 8-10mm.
- Cerradillo sin muesca en el vidrio. Para vidrio de 8-10 mm.
- Latch without cutout in the glass. For 8-10 mm.
- Überschubriegel ohne Glasbearbeitung. Für 8-10 mm Glas.



## art. 6M10 / 6M12

- Fermaporta magnetico h50mm. Per vetro da 8-10-12mm.
- Freno magnético h50mm. Para vidrio de 8-10-12 mm.
- Magnetic door stopper h50mm. For 8-10-12 mm.
- Überschub Magnettürstopper H50mm. Für 8-10-12 mm Glas.



## art. 6M15

- Contropiastra magnetica per 6M10/6M12.
- Contra chapa magnética para 6M10/6M12.
- Magnetic counter plate for 6M10/6M12.
- Magnetische Gegenplatte für 6M10/6M12.

# Pomoli

POMOS - KNOBS - KUGELGRIFFE




## art. 5005

- Coppia pomoli a sfera. Diametro 63mm.
- Juego de pomos esféricos, Diametro 63mm.
- Pair of spherical door knobs. Diameter 63mm.
- Türknopfpaar Kugelförmig Durchmesser 63mm.



## art. 5006

- Coppia pomoli diametro 60mm.
- Juego de pomos diámetro 60mm
- Pair of door knobs. Diameter 60mm.
- Türknopfpaar Durchmesser 60mm.



# Maniglioni

TIRADORES - HANDLES - TÜRDRÜCKER



## art. 5H01

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 192mm. Acciaio inox.
- Juego de tiradores. Distancia entre ejes 192mm. Acero.
- Pair of pulling handles. Centre distance 192mm. Stainless steel.
- Türstoßgriffpaar H-Förmig aus Edelstahl. Achsabstand 192mm.



## art. 5H15

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 900mm. Acciaio inox.
- Juego de tiradores. Distancia entre ejes 900mm. Acero.
- Pair of pulling handles. Centre distance 900mm. Stainless steel.
- Türstoßgriffpaar H-Förmig aus Edelstahl. Achsabstand 900mm.



## art. 5H03

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 250mm. Acciaio inox.
- Juego de tiradores. Distancia entre ejes 250mm. Acero.
- Pair of pulling handles. Centre distance 250mm. Stainless steel.
- Türstoßgriffpaar H-Förmig aus Edelstahl. Achsabstand 250mm.



## art. 5011

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 300mm. Alluminio.
- Juego de tiradores. Distancia entre ejes 300mm. Aluminio.
- Pair of pulling handles. Centre distance 300mm. Aluminium.
- Türstoßgriffpaar gebogen U-Förmig Achsabstand 300mm. Aluminium.



## art. 5H11

- Coppia maniglioni dritti. Interasse 300mm. Acciaio inox.
- Juego de tiradores. Distancia entre ejes 300mm. Acero.
- Pair of pulling handles. Centre distance 300mm. Stainless steel.
- Türstoßgriffpaar H-Förmig aus Edelstahl. Achsabstand 300mm.



## art. 5L01

- Coppia maniglioni ad L. Interasse 300 x 600 mm. Alluminio.
- Juego de tiradores a L con toallero. Distancia entre ejes 300 x 600 mm. Aluminio.
- Pair of pulling handles L. Centre distance 300 x 600 mm. Aluminium.
- Türstoßgriffpaar L-Förmig gebogen. Achsabstand 300 x 600mm. Aluminium.



# Maniglioni con chiave

TIRADORES CON LLAVE - HANDLES WITH KEY - ABSCHLIEßBARE STOßGRIFFE



## art. 500W 51

- Coppia maniglioni dritti con serratura. Chiave-chiave. L=1500mm. Acciaio inox. Ø35mm.
- Juego de tiradores con cerradura. Llave-llave. L=1500mm. Acero. Ø35mm.
- Pair of pulling handles with lock. Key-key. L=1500mm. Stainless steel. Ø35mm.
- Türstoßgriffpaar gerade aus Edelstahl mit integriertem Schloss. Schlüssel-Schlüssel. Länge 1500mm. ø 35mm.



## art. 500W 50

- Coppia maniglioni dritti con serratura. Chiave-pomolo. L=1500mm. Acciaio inox. Ø35mm.
- Juego de tiradores con cerradura. Llave-pomo. L=1500mm. Acero. Ø35mm.
- Pair of pulling handles with lock. Key-knob. L=1500mm. Stainless steel. Ø35mm.
- Türstoßgriffpaar gerade aus Edelstahl mit integriertem Schloss. Schlüssel-Knauf. Länge 1500mm. ø 35mm.



## art. 501W 50

- Coppia maniglioni dritti con serratura. Chiave-pomolo. L=2200mm. Acciaio inox. Ø35mm.
- Juego de tiradores con cerradura. Llave-pomo. L=2200mm. Acero. Ø35mm.
- Pair of pulling handles with lock. Key-knob. L=2200mm. Stainless steel. Ø35mm.
- Türstoßgriffpaar gerade aus Edelstahl mit integriertem Schloss. Schlüssel-Knauf. Länge 2200mm. ø 35mm.



**art. 505W 50**

- Coppia di maniglioni ø 25mm. Acciaio inox. Serratura chiave-pomolo incorporata.
- Juego de tiradores ø 25mm. Acero inox. Cerradura llave-pomo incluida.
- Pair of handles ø 25mm. Stainless steel. Lock key-knob included.
- Paar Türdrücker ø 25mm. Edelstahl. Eingebautem Schloss, Schlüssel-Knopf.







## **Vetrine e Reggimensola**

**Escapartes y Soporta Estante**

**Cabinets and shelf brackets**

**Vitrinen- und Regalbefestigungen**


# Vetrine e Reggimensola

ESCAPARATES y SOPORTA ESTANTE - CABINETS and SHELF BRACKET - VITRINE und TRAGKONSOLE



## art. B43

- Cernierina per vetro da 6 mm.
- Bisagra pequeña para vidrio de 6 mm.
- Small pivot patch for 6 mm glass.
- Kleines Band für 6 mm Glasdicke.




## art. B735

- Morsetto reggimensola tondo, diametro 20mm. Per piccoli ripiani.
- Soporta estante redondo, diámetro 20mm. Para pequeños rellanos.
- Clamp for shelf bracket – round diam. 20 mm. For small shelves.
- Runder Glasplattenträger für kleine Regale. Durchmesser 20mm.



## art. B46

- Serratura per vetro da 6-8 mm una mandata.
- Cerradura para vidrio de 6-8 mm.
- Lock for 6-8 mm glass with single lock turning.
- Eintouriges Schloss für 6-8 mm Glasdicke.



## art. B73

- Morsetto reggimensola tondo, diametro 22mm. Per piccoli ripiani.
- Soporta estante redondo, diámetro 22mm. Para pequeños rellanos.
- Clamp for shelf bracket – round diam. 22 mm. For small shelves.
- Runder Glasplattenträger für kleine Regale. Durchmesser 22mm.




## art. TQ10

- Tassello sostegno ripiani. Policarbonato (10PZ)
- Taco de soporte para rellanos. Policarbonato (10PZ).
- Shelf support dowel. Polycarbonate. (10Pieces)
- Dübel für Regalstütze. Polycarbonat. (10Stuck).



## art. B835

- Morsetto reggimensola L=20mm. Per piccoli ripiani.
- Soporta estante rectangular, L=20mm. Para pequeños rellanos.
- Clamp for shelf bracket – L = 20 mm. For small shelves.
- Glasplattenträger für kleine Regale. L= 20mm.



## art. B83

- Morsetto reggimensola L=45mm. Per piccoli ripiani.
- Soporta estante rectangular, L=45mm. Para pequeños rellanos.
- Clamp for shelf bracket – L = 45 mm. For small shelves.
- Glasplattenträger für kleine Regale. L= 45 mm.



## Arredo Urbano

Mobiliario urbano  
Urban Glass Fittings  
Urbanes Design

# Sistemi di fissaggio

AJUSTES - FIXING SYSTEMS - VERBINDER

by **SADEV**  
ARCHITECTURAL GLASS SYSTEMS

## ANGOLARI REGOLABILI - ANGULAR AJUSTABLE ADJUSTABLE ANGULARS - EINSTELLBARES WINKELVERBINDER



**art. M00W 20**

- Angolare regolabile vetro-vetro.
- Angular ajustable vidrio-vidrio.
- Adjustable angular glass to glass.
- Einstellbarer Winkelverbinder Glas-Glas.



**art. M00W 30**

- Angolare regolabile a 3 vie.
- Angular ajustable a tres vias.
- 3-ways adjustable angular.
- 3-Wege einstellbarer Winkelverbinder.



**art. M00W 11**

- Angolare regolabile vetro-soffitto.
- Angular ajustable vidrio-techo.
- Adjustable angular glass-ceiling.
- Einstellbarer Winkelverbinder Glas-Decke.



**art. M00W 21**

- Angolare regolabile a 2 vie.
- Angular ajustable a dos vias.
- 2-ways adjustable angular.
- 2-Wege einstellbarer Winkelverbinder.



# Sistemi di fissaggio

AJUSTES - FIXING SYSTEMS - VERBINDER

by **SADEV**  
ARCHITECTURAL GLASS SYSTEMS

## ANGOLARI FISSI - ANGULAR FIJO FIXED ANGULARS - GLASVERBINDER



**art. M01W 20**

- Fissaggio vetro-vetro in linea 180°.
- Ajuste vidrio-vidrio en linea 180°.
- Glass to glass fixing on 180° line.
- Gerader Verbinder Glas-Glas 180°.



**art. M01W 10**

- Angolare fisso 90° vetro-muro.
- Angular fijo 90° vidrio-pared.
- Fixed angular 90° glass to wall.
- Festes Winkelverbinder Glas-Wand 90°.



**art. M01W 21**

- Angolare fisso 90° vetro-vetro.
- Angular fijo 90° vidrio-vidrio.
- Fixed angular 90° glass to glass.
- Winkelverbinder Glas-Glas 90°.

## PUNTI A MURO - PUNTOS A PARED WALL POINTS - WANDPUNKTHALTER



**art. 430W20**

BORCHIA FILO VETRO - TACHÓN HILO VIDRIO  
STUD ON THE EDGE OF THE GLASS  
GLASBÜNDIGE BEFESTIGUNG

- Punto a muro in acciaio inox, per fissare targhe e pannelli in vetro. Disponibile in 6 lunghezze (20-30-40-50-70-100mm).
- Tachón ed acero - a pared, para ajustar placas y tabiques a vidrio. 6 tamanos diferentes (20-30-40-50-70-100mm).
- Stainless-steel wall point, to fix plates and panels made of glass. Available in 6 lengths (20-30-40-50-70-100mm).
- Wandpunkthalter aus Edelstahl zur Befestigung von Schildern und Glaswandplatten. Verfügbar in 6 Längen (20-30-40-50-70-100mm).



**art. 431W20**

BORCHIA ESTERNA - TACHÓN EXTERIOR  
EXTERNAL STUD - AUSSENBESTEFESTIGUNG



# Pensiline

MARQUESINAS - CANOPIES - GLASVORDÄCHER

by **SADEV**  
ARCHITECTURAL GLASS SYSTEMS



Le pensiline in vetro, come è noto, conferiscono alle facciate degli edifici un tocco di classe e di modernità. Esistono sostanzialmente tre kit, i quali combinati fra loro consentono diverse soluzioni, monolastra o multilastra. Richieste particolari per dimensione o portata, possono essere comunque calcolate e supportate dal nostro ufficio tecnico.

Es notorio que la marquesina en vidrio, confiere un aspecto de clase y modernidad. Tres son los kit que se pueden combinar en diferentes soluciones, lámina simple o múltipla. Diferentes tamanos o acabados, podrían ser solucionados de nuestra oficina técnica.

The glass canopies, as it is well known, give the buildings' facades a touch of class and modernity. There are basically 3 sets, which allow different solutions that may be single or multiple plate. Special requests concerning dimensions or capacity may be calculated and supported by our technical department.

Glasvordächer verleihen Gebäudefassaden Klasse und Modernität. Es gibt drei verschiedene Sätze, die immer die richtige Lösung bieten. Drei Bausätze stehen zur Verfügung, die miteinander kombiniert, multiple Ausführungsmöglichkeiten bieten. Sonderlösungen können auf Anfrage von unserer Technikabteilung berechnet und geplant werden.



# SABCO

BALAUSTRE - BARANDILLAS - BALUSTRADES - GANZGLASGELÄNDER

by **SADEV**  
ARCHITECTURAL GLASS SYSTEMS



SABCO, Sadev Balustrade Concept, è il sistema di balausta in vetro senza telaio nelle versioni a muro e a pavimento. È particolarmente adatto per applicazioni pubbliche quali aeroporti, stadi, centri commerciali ed edifici. Massima trasparenza e alto grado di sicurezza. SABCO è stato progettato per soddisfare tutti i requisiti tecnici e di certificazione richiesti del mercato.

SABCO, Sadev Balustrade Concept, es el sistema de barandilla en vidrio sin marco – en modelo a pared y al suelo. Es especialmente adecuado para aplicaciones públicas como aeropuertos, estadios, centros comerciales y edificios. Máxima la transparencia y alto el grado de seguridad. SABCO ha sido testado para cumplir con todos los requisitos técnicos y los requisitos de certificación del mercado.

SABCO, Sadev Balustrade Concept, is the system for frameless glass balustrade, available for wall and floor mounting. It is particularly suitable for public applications such as airports, stadiums, shopping centers and buildings. Maximum transparency and high level of security. SABCO has been tested to meet all technical and certification requirements of the market.

Das Balustraden Konzept SABCO von SADEV, ist ein rahmenloses System für Ganzglasgeländer und kann sowohl vorgesetzt wie auch aufgesetzt montiert werden. Das SABCO System ist besonders für den öffentlichen Bereich, wie z.B. Flughäfen, Stadien, Shopping-Center und Bürogebäuden geeignet. Höchster Maß an Transparenz und hohes Niveau an Sicherheit. SABCO wurde auf alle technischen Anforderungen des Marktes getestet.





# Distributori ufficiali

Distributors oficiales - Official distributors network - Offizielle Partnerschaften



## BRESCIA

Via degli Artigiani, 52 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - ITALIA  
Tel. (+39)0302532008 - Fax (+39)0302534707 - E-mail : info@colcomgroup.it

## BOLOGNA

Via Prati 3/I Fraz. Ponte Ronca - 40069 Zola Pedrosa (Bologna) - ITALIA  
Tel. (+39)0516720212 - Fax (+39)051969877 - E-mail : bologna@minusco.com

## ROMA

Via del Mandrione, 103/105 B - 00181 Roma - ITALIA  
Tel. (+39)067827339 - Fax. (+39)067880463 - E-mail : inforoma@minusco.com

## NAPOLI

**Minusco Sud** - Via Volpicella, 240 - 80147 Napoli - ITALIA  
Tel. (+39)0815720167 - Fax (+39)0815720258 - E-mail : stefanofofornario@t3glass.com

## BENELUX

**Minusco Benelux B.V.**  
Industrieweg 28 - 3133 EE Vlaardingen - NEDERLAND  
Tel. (+31)10 4451069 - Fax. (+31)10 4451072 - E-mail : info-nl@minusco-benelux.com  
  
Schemkensstraat 1 - 3583 Paal-Beringen - BELGIË  
Tel. (+32)11 278830 - Fax. (+32)11 278839 - E-mail: info-be@minusco-benelux.com

## SPAIN

**Minusco Ibérica** - Formentera 38 Bajos - 17004 Girona - ESPAÑA  
Tel. (+34)972203138 - Fax (+34)872081360 - E-mail : info@minuscoib.com

## FRANCE

**Minusco France** - 76 Chemin des poses - 74330 POISY - FRANCE  
Tel. (+33) 450083919 - Fax. (+33) 450083949 - E-mail: info@minusco.fr

## TURKEY

**BM CAM** - Donanimlari San. Ve Tic. Ltd. Sti. Ahmet Yesevi Mh. Demokrasi Cad. No:127/2 - 34930 Sultanbeyli - Istanbul - TURKEY  
Tel. (+90) 216 498 80 51 - Fax. (+90) 216 4988052 - E-mail: meltem.sahin@bmofis.com

## GERMANY

**Gebo glas-elemente-befestigungssysteme** - Gottlieb-Daimler Str. 3-5 - 74382 Neckarwestheim - GERMANY  
Tel. (+49) 7133-20260 3 - Fax. (+49) 7133 20260 55 - E-mail: info@gebo-net.com

## SUISSE

**De Say Sàrl** - Rte de Chésalles 48 - CH-1723 Marly  
Tel. 0041-26-4363533 - Fax 0041-26-4363510 - E-mail: office@desay.ch

## ISRAEL

**Open Aluminium Design LTD** - Industrial Area, PO 50005 - 16160 Nazareth - ISRAEL  
Tel. 0097246563565 - E-mail: liat@a-m-a.co.il

## CANADA

**Colcom Glass Hardware LTD** - 40 Magnetic Dr, North York, ON M3J 2C4 Toronto - CANADA  
Tel. +1 416-727-0861 - E-mail: info@colcomglasshardware.ca



Copyright © Colcom Group Spa 2017

L'azienda si riserva la facoltà di apportare senza preavviso modifiche dovute all'evoluzione tecnica dei prodotti.  
Si consiglia di consultare l'ufficio tecnico per aggiornamenti e maggiori informazioni sulle schede tecniche specifiche.

The company reserves the right to introduce changes without notice on the basis of the technical development of the products.  
We suggest to consult the technical department for updates and more information on the technical data sheets.



**Colcom Group S.p.A.**

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax. (+39)0302534707 [www.colcomgroup.it](http://www.colcomgroup.it)

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

